

雪用ワイパー

For SNOW

ワイパー交換は
年1回!



雪用

ワイパーブレード **VIEW**シリーズ
車種別総合適合表

スノータイプ

氷点下でも凍結を防ぎ、安全視界を確保!

雪や氷に強いタフな構造

耐寒性、耐久性に優れたゴムを採用。厳寒状態でも常に優れた防水性と払拭性を発揮します。またワイパー全体を特殊ラバーフードで密閉しているの
で、雪や氷が詰まりません。

グラファイトコーティング

ブレードラバー表面にグラファイト炭素微粒子をコーティング。作動時のビビリ音を低減し、スムーズな払拭性を
実現しました。ガラスコーティングを施した車にもお使いいただけます。

ステンレス鋼採用

フレームにステンレス鋼材を採用。錆
に強く長持ちします。

■要項表

取付形状 Uクリップ	
品番	サイズ
S28	280mm
S33	325mm
S35	350mm
S38	380mm
S40	400mm
S43	425mm
S45	450mm
S48	475mm
S50	500mm
S53	525mm
S55	550mm
S60	600mm
S65	650mm

安全視界確保の為
ワイパーブレードは
一年に一度は
交換しましょう!

GRAPHITE SNOW WIPER BLADE

注 意 事 項

- 車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことをお確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。
- 運転支援システム装着車について
雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムが正常に作動しない場合がございます。
なお、アイサイト装着車には適用できません。
- ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。


GRAPHITE SNOW WIPER BLADE

スノーワイパーの特徴

スノーワイパーは、ワイパーブレード本体をゴムの膜で覆うことにより、ブレード全体の凍り付きや、フレーム隙間への雪詰まりによる作動停止を防ぎます。降雪時や低温環境下の安全な視界確保に最適です。

グラファイトラバーの特徴

このワイパーブレードは、ラバー全体に特殊なコーティング(炭素微粒子)を施しています。摩擦抵抗の極めて少ない炭素微粒子をラバーにコーティングすることにより、スムーズでビブリの少ないなめらかな作動を実現します。



交換時の取り扱いのご注意

下記の注意事項を必ずお読みいただき、十分ご理解いただいた上で、手や指を怪我しないよう交換作業を行ってください。

- 1 交換前にワイパー本体からワイパーが外れていないことを必ず確認してください。
製品には万全を尽くしておりますが、輸送途中の衝撃などにより、まれに外れている場合がございます。
- 2 ウィンドウ及びボンネットに柔らかい布を敷いてから作業を始めてください。
作業中にワイパーアームが倒れたり、ワイパーや作業用具を落としたりしてしまう場合がございます。
- 3 ワイパーアームが立てられるタイプの車両は、静かに立ててから作業を行ってください。
ワイパーアームを立てる際、強い力を加えたり、ストッパー部分以上に立てたりするとスプリングが外れ
思わぬ事故につながる考えられます。
ワイパーがボンネットの下に潜り込んでいる場合、もしくはワイパーアームが立たない場合はワイパーを作業
しやすい位置まで作動させて作業をしてください。
交換後、ワイパーがボディーやボンネットに干渉しないかの確認を必ず行ってください。
万一干渉する場合は、使用を中止して下さい。
- 4 交換が終了したら、ウォッシャー液などの水分をかけながら10回程ワイパーを作動させ、
車のボディーやウィンドウ周りにワイパーが当たらない事を確認してください。
- 5 油膜や細かいゴミなどは定期的に除去してください。拭きムラやビブリの原因となり、ワイパーの劣化を早める
とともに、ウィンドウに傷がつく恐れがございます。
- 6 交換の際は作業が終わるまで必ずキーをOFFの状態で行い、絶対にキーを
回さないでください。

廃棄方法

ワイパーを廃棄する場合は、各自治体の定める方法に従ってください。

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことをお確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

トヨタ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
iQ	H20.11～H28	KGJ10, NGJ10	S55	S45	×	
アイシス	H16.9～H29	ANM10G, ANM15G, ANM10W, ANM15W, ZGM10G, ZGM11G, ZGM15G, ZGM10W, ZGM11W, ZGM15W, ZGM10G, ZNM10W	S60	S40	×	
アクア	H23.12～	NHP10	S60	S33	×	
アバロン	H7.3～H12.3	MCX10	S50	S45	—	
アベンシス・セダン	H15.10～H20.12	AZT250, AZT251, AZT255	S60	S40	—	
アベンシス・ワゴン	H15.10～H20.12	AZT250W, AZT251W, AZT255W	S60	S40	×	
	H23.9～H30	ZRT272W	×	×	×	
アリオン	H13.12～H19.5	AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245	S60	S40	×	
	H19.6～	NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265	S55	S38	×	
アリスト	H9.8～H16.12	JZS160, JZS161	×	S48	—	
アルテッツァ	H10.10～H17.7	SXE10, GXE10	S55	S48	—	
アルテッツァジータ	H13.7～H17.7	GXE10W, GXE15W, JCE10W, JCE15W	S55	S48	×	
アルファード(ハイブリッド含む)	H14.5～H20.4	ANH10W, ANH15W, ATH10W, MNH10W, MNH15W	S65	S40	×	
	H20.5～H26.12	ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W	×	S35	×	
	H27.1～H29.12	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	×	×	×	
	H30.1～	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	×	×	×	
アレックス	H13.1～H18.9	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	S60	S40	×	
イスト	H14.5～H19.7	NCP60, NCP61, NCP65	S55	S40	×	
	H19.8～H28	NCP110, NCP115, ZSP110	S60	S35	×	
イプサム	H8.5～H10.5	SXM10G, SXM15G, CXM10G	S55	S40	S38	
	H10.6～H13.4	SXM10G, SXM15G, CXM10G	S55	S35	S40	
	H13.5～H21.12	ACM21W, ACM26W	S65	S40	×	
ヴァンガード	H19.8～H25	ACA33W, ACA38W, GSA33W	S60	S40	×	
ウィッシュ	H15.1～H17.8	ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G	S65	S35	×	
	H17.9～H21.3	ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G	S65	S35	×	
	H21.4～H29	ZGE20G, ZGE21G, ZGE25G, ZGE20W, ZGE21W, ZGE22W, ZGE25W	S65	S33	×	
ヴィッツ(ハイブリッド含む)	H11.1～H17.1	NCP10, NCP13, NCP15, SCP10, SCP13	S53	S35	×	
	H17.2～H22.11	KSP90, NCP91, NCP95, SCP90	S60	S35	×	
	H22.12～	KSP130, NCP131, NHP130, NSP130, NSP135	S65	※1本ワイパー	×	
WiLL Vi	H12.1～H13.12	NCP19	S48	S45	—	
WiLL VS	H13.4～H16.4	NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129	S60	S40	×	
WiLL サイファ	H14.10～H17.8	NCP70, NCP75	S55	S35	×	
ウィンダム	H8.8～H13.8	MCV20, MCV21	S55	S45	S50	
	H13.9～H18.2	MCV30	S60	S50	—	
ヴェルファイア(ハイブリッド含む)	H20.5～H26.12	ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W	×	S35	×	
	H27.1～H29.12	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	×	×	×	
	H30.1～	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	×	×	×	
ヴェロツサ	H13.7～H16.4	GX110, GX115, JZX110	S55	S45	S45	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2

トヨタ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H13.11～H19.5	AZR60G, AZR65G	S65	S35	×	
	H19.6～H25.12	ZRR70G, ZRR75G, ZRR70W, ZRR75W	S60	S38	×	
	H26.1～	ZRR80G, ZRR85G, ZRR80W, ZRR85W, ZWR80G	×	S35	×	
ヴォルツ	H14.8～H16.4	ZZE136, ZZE137, ZZE138	S53	S43	×	
エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10～	ZRR80G, ZRR85G, ZWR80G	×	S35	×	
エスティマ (ハイブリッド含む)	H9.12～H11.12	TCR10W, TCR11W, TCR20W, TCR21W	×	×	S40	
	H12.1～H17.12	ACR30W, ACR40W, AHR10W, MCR30W, MCR40W	×	S45	×	
	H18.1～	ACR50W, ACR55W, AHR20W, GSR50W, GSR55W	S65	S40	×	
エスティマ ルシーダ・エミーナ	H9.1～H11.12	CXR10G, CXR11G, CXR20G, CXR21G, TCR10G, TCR11G, TCR20G, TCR21G	×	×	S40	
FJクルーザー	H22.11～H30	GSJ15W	S38	S33×2本	×	
MR-S	H11.10～H19.4	ZZW30	S50	S45	—	
MR2	H4.10～H11.9	SW20	S50	×	—	
オーパ	H12.5～H17.8	ACT10, ZCT10, ZCT15	S65	S40	×	
オーリス (ハイブリッド含む)	H18.10～H24.7	NZE151H, NZE154H, ZRE152H, ZRE154H	S60	S40	×	
	H24.8～H30	ZRE186H, ZWE186H, NZE181H, NZE184H, NRE185H	S65	S35	×	
ガイア	H10.5～H14.7	ACM10G, CXM10G, SXM10G, SXM15G	S60	S35	S40	
	H14.8～H16.8	ACM10G, ACM15G, CXM10G	S60	S35	×	
カムリ	H8.6～H13.8	CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43	×	S45	—	
	H13.9～H17.12	ACV30, ACV35	S60	S48	—	
	H18.1～H23.8	ACV40, ACV45	S60	S48	—	
	H23.9～H29.6	AVV50	S65	S45	—	
	H29.7～	AXVH70	S65	S50	—	
カムリグラシア	H8.12～H11.7	MCV21, MCV25, SXV20, SXV25	S53	S45	×	
カムリグラシアワゴン	H8.12～H13.12	MCV21W, MCV25W, SXV20W, SXV25W	S53	S45	S35	
カリーナ	H8.8～H13.11	AT210, AT211, AT212, CT210, CT211, CT215, CT216	S53	S48	S45	
カリーナED	H5.10～H10.4	ST200, ST201, ST202, ST203, ST205	S50	S45	S43	
カルディア	H9.8～H14.8	AT211G, CT216G, ST210G, ST215G, ST215W	S53	S45	S35	
	H14.9～H19.6	AZT241W, AZT246W, ST246W, ZTZ241W	S60	S40	×	
カレン	H6.1～H11.8	ST206, ST207, ST208	S50	S45	S40	
カローラ/スプリンター	H9.4～H12.7	AE110, AE111, AE114, CE110, CE113, CE114, CE116, EE111	S50	S45	—	
	H12.8～H18.9	NZE120, NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE124, CE121	S60	S40	—	
カローラ アクシオ (ハイブリッド含む)	H18.10～H24.4	NZE141, NZE144, ZRE142, ZRE144	S60	S35	—	
	H24.5～	NKE165, NRE160, NRE161, NZE161, NZE164	S60	S38	×	
カローラ スパシオ	H9.1～H13.4	AE111N, AE115N	S60	S45	S40	
	H13.5～H19.6	NZE121N, ZZE122N, ZZE124N	S65	S40	×	
カローラスポーツ (ハイブリッド含む)	H30.6～	NRE210H, NRE214H, ZWE211H	×	S35	×	
カローラセレス/スプリンターマリノ	H4.5～H11.12	AE100, AE101	S50	×	×	
カローラII/ターセル/コルサ 3ドア	H6.9～H11.7	EL51, EL53, EL55, NL50	S50	S45	S43	
	H6.9～H11.7	EL51, EL53, EL55, NL50	S50	S45	S45	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

ト
ヨ
タ

日
産

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

三
菱

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

光
岡

い
す
ゞ

日
野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

トヨタ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
カローラフィールダー (ハイブリッド含む)	H12.8～H18.9	NZE121G, NZE124G, ZZE122G, ZZE123G ZZE124G, CE121G	S60	S40	×	
	H18.10～H24.4	NZE141G, NZE144G, ZRE142G, ZRE144G	S60	S35	×	
	H24.5～	NKE165G, NRE161G, NZE161G, NZE164G, ZRE162G	S60	S38	×	
カローラ ランクス	H13.1～H18.9	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	S60	S40	×	
カローラ ルミオン	H19.10～H27	NZE151N, ZRE152N, ZRE154N	×	×	×	
カローラレビン/スプリングアートレノ	H9.4～H12.7	AE110, AE111	S50	S45	S45	
カローラ ワゴン	H9.5～H12.7	AE100G, AE101G, AE104G, CE101G, CE102G, EE104G	S50	S45	S40	
キャバリエ クーペ・セダン	H8.1～H12.12	TJG00	S55	S40	—	
キャミ	H11.5～H12.4	J100E	S50	S35	S28	
	H12.5～H18.1	J102E, J122E	S55	S28	S28	
クラウン (ロイヤル/アスリート/ハイブリッド)	H7.9～H11.8	GS151, GS151H, JZS151, JZS153, JZS155, JZS157, LS151, LS151H	×	×	—	
	H11.9～H13.7	GS171, JZS171, JZS173, JZS175, JZS179	×	S45	—	
	H13.8～H15.11	GS171, JKS175, JZS171, JZS173, JZS175, JZS179	×	S45	—	
	H15.12～H20.1	GRS180, GRS181, GRS182, GRS183, GRS184	×	S43	—	
	H20.2～H24.11	GRS200, GRS201, GRS202, GRS203, GRS204, GWS204	S55	S43	—	
	H24.12～H30.5	GRS210, GRS211, GRS214, AWS210, AWS211, ARS210	S60	S45	—	
	H30.6～	ARS220, AZSH20, AZSH21, GWS224	×	S45	—	
クラウン エステート	H13.8～H19.6	GS171W, JZS171W, JZS173W, JZS175W	×	S45	S28	
クラウンコンフォート	H7.12～H13.7	GXS10, YXS10	×	×	—	
	H13.8～H30	GXS10, YXS10, TSS10	×	×	—	
クラウンセダン	H7.12～H13	JZS, GS	S50	S45	—	
クラウンバン・ワゴン	H7.12～H11.4	GS13#, JZS13#, LS13#, YS130	×	×	S28×2本	
クラウンマジェスタ (ハイブリッド含む)	H7.9～H11.8	JZS155, UZS151, UZS155, UZS157	×	×	—	
	H11.9～H16.6	JZS177, UZS171, UZS173, UZS175	×	S45	—	
	H16.7～H21.2	UZS186, UZS187	×	S43	—	
	H21.3～H25.8	URS206, URS207	×	S43	—	
	H25.9～H30	AWS215, GWS214	S60	S45	—	
グラントハイエース	H11.8～H14.5	KCH10W, KCH16W, VCH10W, VCH16W	S60	S53	S45	
グランビア	H8.8～H10.4	KCH10W, KCH16W, RCH11W, VCH10W, VCH16W	S50	S50	S45	
	H10.5～H14.5	KCH10W, KCH16W, VCH10W, VCH16W, RCH12	S60	S53	S45	
クルーガー	H12.11～H19.6	ACU20W, ACU25W, MCU20W, MCU25W, MHU28W	S55	S48	×	
クレスタ	H8.9～H13.6	GX100, GX105, JZV100, JZX101, JZX105, LX100	S55	S48	S45	
コースター	H5.1～H16.7		S53	S53	S40	
	H16.8～H28.12	XZB40, XZB46V, XZB50, XZB51, BZB40, BZB50	S53	S53	S40	
	H29.1～	XZB60, XZB70	S55	S50	S35	
コロナExiv	H5.10～H10.12	ST200, ST201, ST202, ST203, ST205	S50	S45	S43	
コロナプレミオ	H8.1～H13.11	AT210, AT211, CT211, CT216, ST210, ST215	S53	S45	S40	
SAI [運転支援システム搭載車]	H21.12～H29	AZK10	S65	S38	—	
	H21.12～H29	AZK10	S65	×	—	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がございません。 —：メーカー設定がございません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31-1	2

トヨタ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
サイノス	H7.9～H11.12	EL52, EL52C, EL54, EL54C	S50	S45	S50	
サクシード(ハイブリッド含む)	H14.6～H26.8	NCP58G, NCP59G, NCP51V, NCP55V, NLP51V	S50	S45	×	
	H26.9～	NCP160V, NCP165V, NHP160V	S50	S45	×	
C-HR	H28.12～H30.4	ZYX10, NGX50	×	×	×	
	H30.5～	ZYX10, NGX10, NGX50	S65	S40	×	
シエンタ	H15.9～H27.6	NCP81G, NCP85G	S55	S40	×	
	H27.7～H30.8	NCP175G, NHP170G, NSP170G, NSP172G	×	×	×	
	H30.9～	NCP175G, NHP170G, NSP170G, NSP172G	S65	S35	×	
JPNタクシー	H29.10～	NTP10	S55	S45	×	
スーブラ	H5.5～H14.8	JZA80	S53	S50	S45	
	R1.5～	DB22.DB42, DB82	×	×	—	
スターレット	H7.12～H11.7	EP91, EP95, NP90	S50	S40	S40	
スパーキー	H12.9～H15.3	S221E, S231E	S48	S35	S38	
スプリンターカリブ	H9.4～H14.8	AE111G, AE114G, AE115G	S50	S45	S35	
スペイド	H24.7～	NCP141, NCP145, NSP140, NSP141	S65	S33	×	
セリカ	H5.10～H11.8	ST202, ST202C, ST203, ST205	S50	S45	S50	
	H11.9～H18.4	ZZT230, ZZT231	S65	S40	S50	
セルシオ	H6.10～H12.7	UCF20, UCF21	×	×	—	
	H12.8～H18.6	UCF30, UCF31	×	S40	—	
センチュリー	H9.4～H29	GZG50	×	S50	—	
ソアラ	H3.5～H13.3	JZZ30, JZZ31, UZZ31, UZZ32	S50	×	×	
	H13.4～H17.7	UZZ40	×	×	—	
ダイナ/トヨエース	2連 H8.8～H11.4	YR, CR, KR2#, 3#	S40	S40	—	
	3連 H8.9～H11.4		S40	S40×2本	—	
	H11.5～H13.5		S50	S50	—	
	H13.6～H23.6	TRY2##, KDY2##, RZY2##, RZU3##, XZU3##, XZU4##, XZU5##, TRU3##, TRU5##, BZU3##	S50	S50	—	
	標準 H23.7～	BZU6#, TRC6#, TRU6#, XKC6#, XKU6#, XZC6#, XZU6#, KDY2#, TRY2#	S50	S50	—	
	ワイド H23.7～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	S50	S50	—	
	(運転支援システム搭載車)ワイド H29.5～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	S55	S55	—	
タウンエース/ライトエース	バン H10.1～H19.8	KR4#V, CR4#V, CR5#V	S60	S40	S40	
	トラック S61.10～H11.5	KM, YM, CM5#, 6#	×	×	—	
	トラック H11.6～H19.8	KM, CM7#, 8#	S53	S33	—	
	バン・トラック H20.1～H21.10	S402M, S412M, S402U, S412U	S45	S45	×	
	バン・トラック H21.11～	S402M, S412M, S402U, S412U	S45	S45	×	
タウンエースノア/ライトエースノア	H10.1～H13.10	CR40G, CR50G, SR40G, SR50G	S60	S40	S40	
タンク(カスタム含む)	H28.11～H30.10	M900A, M910A	S50	S45	×	
	H30.11～	M900A, M910A	S50	S45	×	
チェイサー	H8.9～H13.6	GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100, SX100	S55	S48	S45	
ツーリングハイエース	H11.8～H14.5	KCH40W, KCH46W, RCH41W, RCH47W	S60	S45	S45	
デュエット	H10.10～H16.5	M100A, M101A, M110A, M111A	S48	S45	S28	
ナディア	H10.8～H15.8	ACN10, ACN10H, ACN15, ACN15H, SXN10, SXN10H, SXN15, SXN15H	S65	S35	S43	
ノア(ハイブリッド含む)	H13.11～H19.5	AZR60G, AZR65G	S65	S35	×	
	H19.6～H25.12	ZRR70G, ZRR75G, ZRR70W, ZRR75W	S60	S38	×	
	H26.1～	ZRR80G, ZRR85G, ZRR80W, ZRR85W, ZWR80G	×	S35	×	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

ト
ヨ
タ

日
産

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

三
菱

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

光
岡

い
す
ゞ

日
野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことをお確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

トヨタ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ハイエーストラック	H7.5～H13	LY1##, YY1##	S43	S43	—	
ハイエース(バン・ワゴン)	H8.9～H16.7	KZH1##G, KZH1##W, RZH1##G	S48	S48	S43	
	標準 H16.8～	GDH20##, KDH20##, TRH20##	S50	S50	S43	
	ワイド H16.8～	GDH21##, GDH22##, KDH21##, KDH22##, TRH21##, TRH22##	S55	S55	S43	
ハイエーストラック	H7.5～H13	LY1##, YY1##	S43	S43	—	
ハイエースレジアス	H9.4～H10.4	KCH40G, KCH40W, KCH46G, KCH46W, RCH41W, RCH47W	S60	S45	S45	
	H10.5～H14.5	KCH40G, KCH40W, KCH46G, KCH46W, RCH41W, RCH47W	S65	S45	S45	
ハイラックス	H29.10～	GUN125	S55	S40	—	
ハイラックスサーフ	H7.12～H14.9	KDN185W, KZN185G, KZN185W, RZN180W, RZN185W, VZN185W	S45	S48	×	
	H14.10～H21.8	GRN215W, KDN215W, RZN210W, RZN215W, TRN210W, TRN215W, VZN210W, VZN215W	S55	S50	×	
ハイラックスピックアップ	H9.9～H16.7	LN165, LN165H, LN167, LN170H, LN172H, RZN147, RZN152H, RZN167, RZN169H, RZN174H	S45	S48	—	
86	H24.4～	ZN6	S55	S48	—	
パッソ	H16.6～H22.1	KGC10, KGC15, QNC10	S50	S38	×	
	H22.2～H28.3	NGC30, KGC30, KGC35	S53	×	×	
	H28.4～H30.9	M700A, M710A	S55	S40	×	
	H30.10～	M700A, M710A	S55	S40	×	
パッソセッテ	H20.12～H24	M502E, M512E	S55	S43	×	
ハリアー(ハイブリッド含む)	H9.12～H15.1	ACU10W, ACU15W, MCU10W, MCU15W, SXU10W, SXU15W	S60	S53	S40	
	H15.2～H25.7	ACU30W, ACU35W, GSU30W, GSU31W, GSU35W, GSU36W, MCU30W, MCU31W, MCU35W, MCU36W, MHU38W	S65	S55	×	
	H25.12～	AVU65W, ZSU60W, ZSU65W, ASU60W, ASU65W	S65	S40	×	
bB(オープンデッキ含む)	H12.2～H17.11	NCP30, NCP31, NCP34, NCP35	S50	×	×	
	H17.12～H28	QNC20, QNC21, QNC25	S50	S45	×	
ピクシスエボック	H24.5～H29.4	LA300A, LA310A	S50	S35	×	
	H29.5～	LA350A, LA360A	×	×	×	
ピクシスジョイ	H28.8～H29.9	LA250A, LA260A	×	S33	×	
	H29.10～	LA250A, LA260A	×	S33	×	
ピクシススペース	H23.9～H29	L575A, L585A	S45	S40	×	
ピクシストラック	H23.12～H26.8	S201U, S211U	S38	S38	—	
	H26.9～H30.5	S500U, S510U	S40	S40	—	
	H30.6～	S500U, 510U	S40	S40	—	
ピクシスバン	H23.12～H29.10	S321M, S331M	S50	S35	×	
	H29.11～	S321M, S331M	S50	S35	×	
ピクシスメガ	H27.7～H29.12	LA700A, LA710A	S48	S45	×	
	H30.1～	LA700A, LA710A	S48	S45	×	
ビスタ	H6.7～H10.6	CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43	×	S45	—	
	H10.7～H15.6	AZV50, AZV55, SV50, SV55, ZZV50	S60	S35	S45	
ビスタアルデオ	H10.7～H15.6	AZV50G, AZV55G, SV50G, SV55G, ZZV50G	S60	S33	S35	
ファンカーゴ	H11.8～H14.7	NCP20, NCP21, NCP25	S55	S40	S40	
	H14.8～H17.9	NCP20, NCP21, NCP25	S55	S40	×	
プラッツ	H11.8～H17.10	SCP11, NCP12, NCP16	S53	S35	—	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がございません。 —：メーカー設定がございません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31-1	2

トヨタ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
プリウス	H9.10～H15.8	NHW10, NHW11	S60	S40	—	
	H15.9～H21.4	NHW20	S65	S40	×	
	H21.5～H27.11	ZVW30	S65	S40	×	
	H27.12～H29.10	ZVW50, ZVW51, ZVW55	×	×	×	
	H29.11～	ZVW50, ZVW51, ZVW55	×	S38	×	
プリウスα	H23.5～	ZVW40W, ZVW41W	S65	S35	×	
プリウスPHV ※H29.11～H31.4の車両は ワイパーの形状が異なる場合が ございますので、必ず形状を確認して お選びください。	H24.1～H28.5	ZVW35	S65	S40	×	
	H29.2～H29.10	ZVW52	×	×	—	
	H29.11～H31.4	ZVW52	×	×	—	
	H29.11～H31.4	ZVW52	×	S38	—	
	R1.5～	ZVW52	×	S38	—	
ブレイド	H18.12～H24	AZE154H, AZE156H, GRE156H	S60	S40	×	
ブレビス	H13.6～H19.6	JCG10, JCG11, JCG15	S60	S45	—	
プレミオ	H13.12～H19.5	AZT240, NZT240, ZYT240, ZYT245	S60	S40	×	
	H19.6～	NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265	S55	S38	×	
プログレ	H10.5～H19.6	JCG10, JCG11, JCG15	×	S40	—	
プロナード	H12.4～H15.5	MCX20	×	S40	—	
プロボックス(ハイブリッド含む)	H14.6～H26.8	NCP50V, NCP51V, NCP52V, NCP55V, NCP58G, NCP59G, NLP51V	S50	S45	×	
	H26.9～	NSP160V, NCP160V, NCP165V, NHP160V	S50	S45	×	
ベルタ	H17.11～H24	KSP92, SCP92, NCP96	S60	S35	—	
ポルテ	H16.7～H24.6	NNP10, NNP11, NNP15	S60	S35	×	
	H24.7～	NCP141, NCP145, NSP140, NSP141	S65	S33	×	
マークX	H16.11～H21.9	GRX120, GRX121, GRX125	S53	S50	×	
	H21.10～H24.7	GRX130, GRX133, GRX135	S55	S38	×	
	H24.8～	GRX130, GRX133, GRX135	S60	S40	×	
マークX ジオ	H19.9～H25	ANA10, ANA15, GGA10	S60	S40	×	
マークII	H8.9～H12.9	GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100	S55	S48	S45	
	H12.10～H16.10	GX110, GX115, JZX110, JZX115	S55	S45	—	
マークII ブリット	H14.1～H19.6	GX110W, GX115W, JZX110W, JZX115W	S55	S45	×	
マークII ワゴン クオリス	H9.4～H14.1	MCV20W, MCV21W, MCV25W, SXV20W, SXV25W	S53	S48	S35	
メガクルーザー	H8.1～H14	BXD20V	S40×2本	S33	—	
ラウム	H9.5～H15.4	EXZ10, EXZ15	S55	S45	S40	
	H15.5～H23	NCZ20, NCZ25	S55	S45	×	
RAV4	H8.8～H12.4	SXA10C, SXA10G, SXA10W, SXA11G, SXA11W, SXA15G, SXA16G	S50	×	S35	
	H12.5～H17.10	ACA20W, ACA21W, ZCA25W, ZCA26W	S60	S48	×	
	H17.11～H28.7	ACA31W, ACA36W	S60	S40	×	
	H31.4～	AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54	S65	S40	×	
ラクティス	H17.10～H22.10	NCP100, NCP105, SCP100	S60	S35	×	
	H22.11～H28	NCP120, NCP122, NCP125, NSP120, NSP122	S65	※1本ワイパー	×	
ラッシュ	H18.1～H28	J200E, J210E	S50	S45	×	
ランドクルーザ100(シグナス含む) 100(シグナス含む) 200	H10.1～H11.7	HDJ101K, UZJ100W	S50	S50	S40	
	H11.8～H19.8	HDJ101K, UZJ100W	S60	S55	S40	
	H19.9～	UZJ200W, URJ202W	S55	S53	(S28)	()はウレクリップのワイパー

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

ト
ヨ
タ

日
産

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

三
菱

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

光
岡

い
す
ゞ

日
野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことをお確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

トヨタ

車 種 名		年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ランドクルーザープラド	90	H8.5～H14.9	KDJ90W, KDJ95W, KZJ90W, KZJ95W, RZJ90W, RZJ95W, VZJ90W, VZJ95W	S48	S45	S33	
	120	H14.10～H21.8	GRJ120W, GRJ121W, KDJ120W, KDJ121W, KDJ125W, TRJ120W, TRJ125W, VZJ120W, VZJ121W, VZJ125W	S55	S53	×	
	150	H21.9～	GDJ150W, GDJ151W, GRJ150W, GRJ151W, TRJ150W	S65	S50	×	
ルーミー(カスタム含む)		H28.11～H30.10	M900A, M910A	S50	S45	×	
		H30.11～	M900A, M910A	S50	S45	×	
レジアスエース	標準	H16.8～	GDH20##, KDH20##, TRH20##	S50	S50	S43	
	ワイド	H16.8～	GDH21##, GDH22##, KDH21##, KDH22##, TRH21##, TRH22##	S55	S55	S43	
レクサス CT		H23.1～	ZWA10	×	S43	×	
レクサス ES		H30.10～	AXZH10	S65	S43	—	
レクサス GS		H17.8～H23.12	GRS191, GRS196, GWS191, URS190, UZS190	S60	S45	—	
		H24.1～	ARL10, AWL10, GRL10, GRL11, GRL12, GRL15, GRL16, GWL10	S60	S43	—	
レクサス HS		H21.12～H30	ANF10	S65	S38	—	
	[運転支援システム搭載車]	H21.12～H30	ANF10	S65	×	—	
レクサス IS		H17.8～H25.4	GSE20, GSE21, GSE25	S55	S48	—	
		H25.5～	ASE30, AVE30, AVE35, GSE30, GSE31, GSE35	S60	S43	—	
レクサス LC		H29.3～	GWZ100, URZ100	×	S45	—	
レクサス LS		H18.9～H29.9	USF40, USF41, USF45, USF46, UVF45, UVF46	×	×	—	
		H29.10～	GVF50, GVF55, VXFA50, VXFA55	×	S50	—	
レクサス LX		H27.9～	URJ201W	S60	S55	×	
レクサス NX		H26.7～H30.8	AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15	×	×	×	
		H30.9～	AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15	S65	S40	×	
レクサス RC		H26.10～	ASC10, AVC10, GSC10	S60	S43	—	
レクサス RX		H21.1～H27.9	AGL10W, GGL10W, GGL15W, GGL16W, GYL10W, GYL15W, GYL16W	S60	×	×	
		H27.10～	AGL20W, AGL25W, GYL20W, GYL25W	×	×	×	
	450hL[3列シート]	H29.12～	GYL26W	×	×	×	
レクサス SC		H17.9～H18.6	UZZ40	×	×	—	
		H18.7～H22.7	UZZ40	×	×	—	
レクサス UX		H30.11～	MZAA10, MZAH10, MZAH15	S65	S40	—	

日産

車 種 名		年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
アトラス	標準	H3.10～H19	H41（標準車）， F23	S45	S45	—	
	標準	H7.6～H18.12	AKR, AKS（標準車）	S48	S48	—	
	標準	H19.1～H24.12	標準車	S48	S48	—	
	標準	H25.1～	FBA, FDA, FEA, FGA	S48	S48	—	
	ワイド	H7.6～H18.12	AKR, AKS（幅広車）	S50	S50	—	
	ワイド	H19.1～H24.12	幅広	S50	S50	—	
	ワイド	H25.1～	FEB, FGB	S50	S50	—	

注：サイズをご確認ください。

×

：対応品がありません。

—

：メーカー設定がありません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2

日産

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
アトラス・MAX	H10.12～	AHR, AKR	S60	S50	—	
アベニール	H7.9～H10.8	PNW10, SW10, W10, VEW10, VENW10, VSW10	S53	S45	S28	
	H10.8～H17.10	PW11, PNW11, RW11, RNW11, SW11, W11	S53	S45	S33	
ウイングロード	H8.5～H11.4	WFY10, WFN10, WEY10, WHY10	S53	×	S28	
	H11.5～H13.9	WFY11, WHNY11, WHY11, WPY11	S55	S40	S28	
	H13.10～H17.10	WFY11, WHNY11, WRY11	S55	S40	(S28)	()はウレタン製のワイパー
	H17.11～H30	Y12, NY12, JY12	S55	S40	(S33)	()はウレタン製のワイパー
ADワゴン・バン・MAX	H6.3～H11.4	Y10	S53	S45	S28	
	H8.1～H11.5	Y10X	S53	S45	S28	
	H11.5～H16.4	Y11	S55	S40	S28	
	H16.5～H20	Y11	S55	S40	(S28)	()はウレタン製のワイパー
AD/ADエキスパート	H18.12～H28.11	VAY12, VJY12, VY12, VZNY12	S55	S40	(S33)	()はウレタン製のワイパー
エキスパート	H11.6～H18.11	VW11, VNW11, VEW11, VENW11	S53	S48	S33	
エクストレイル(ハイブリッド含む)	H12.11～H19.7	T30, NT30, PNT30	S60	S38	S43	
	H19.8～H22.6	DNT31, NT31, T31, TNT31	S60	S40	(S33)	()はウレタン製のワイパー
	H22.7～H25.11	DNT31, NT31, T31, TNT31	S60	S40	S33	
	H25.12～	HNT32, HT32, NT32, T32	×	S43	×	
NT100クリッパー(トラック)	H24.1～H25.11	U71T, U71TP, U72T, U72TP	S43	S38	—	
	H25.12～	DR16T	S40	S38	—	
NV100クリッパー(リオ含む)	H24.1～H25.11	U71V, U72V, U71W, U72W	S43	S38	×	
	H25.12～H27.2	DR64V, DR64W	S40	S40	×	
	H27.3～	DR17V, DR17W	S43	S43	×	
NV150AD	H28.12～	VY12, VZNY12	S55	S40	(S33)	()はウレタン製のワイパー
NV200 パネット	H21.5～	M20, VM20, VMEO, MEO	S55	S40	×	
NV350 キャラバン(ワイドを除く)	H24.6～	###E26	S55	S45	×	
エルグランド	H9.5～H14.4	ALE50, ALWE50, APE50, APWE50, ATE50, ATWE50, FLGE50, FLWGE50	S60	S45	S45	
	H14.5～H22.7	E51, ME51, MNE51, NE51	S60	S40	×	
	H22.8～	PE52, PNE52, TE52, TNE52	S65	S40	×	
オッティ	H17.6～H18.9	H91W	S48	S35	×	
	H18.10～H25	H92W	S48	S35	×	
キックス	H20.10～H24	H59A	S45	S40	S28	
キャラバン/ホーミー	H9.5～H13.4	KRE24, KRME24, KRGE24	S48	S48	S40	
	H13.5～H15.4	CQGE25, CWGE25, CWMGE25, QGE25	S48	S48	S48	
	H15.5～H24.5	SE25, SGE25, QE25, QGE25, VPE25, VWE25, VWME25	S48	S48	(S45)	()はウレタン製のワイパー
キューブ(キュービック含む)	H10.2～H11.3	Z10	S60	S40	S28	
	H11.4～H12.7	Z10, AZ10, ANZ10	S60	S38	S28	
	H12.8～H14.9	AZ10, ANZ10	S55	S38	S28	
	H14.10～H20.10	BZ11, BNZ11, YZ11, BGZ11, YGZ11, YGNZ11	S48	S43	×	
	H20.11～	Z12, NZ12	×	×	(S28)	()はウレタン製のワイパー
クリッパー (バン・トラック) (リオ含む)	H15.10～H17.12	U71W, U72W, U71V, U72V, U71T, U71TP, U72T, U72TP	S43	S38	S35	
	H18.1～H24.1	U71W, U72W, U71V, U72V, U71T, U71TP, U72T, U72TP	S43	S38	×	
クルー	H6.1～H21.6	HK30, SK30	S48	S45	—	
サニー	H6.1～H10.9	B14, FB14, FNB14, SNB14, SB14, EB14, HB14	S53	S48	S45	
	H10.10～H16.9	B15, FB15, FNB15, QB15, SB15, JB15	S55	S40	S43	

注：サイズをご確認ください。
×：対応品がありません。
—：メーカー設定がありません。

トヨタ
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
光岡
いすゞ
日野
UDトラックス (日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

日産

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
サニー ルキノ	H6.5～H11.4	HB14, FB14, JB14	S53	S48	S45	
サニー ルキノ S-RV	H8.5～H12.8	FN15, FNN15, JN15, HNN15	S53	S48	S33	
サニー ルキノ ハッチ	H7.1～H12.8	FN15, FNN15, EN15, JN15, HN15	S53	S48	S33	
サファリ	H9.10～H19.6	WFGY61, WTY61, VRGY61, WGY61, WYY61	S48	S50	S35	
シーマ	H10.1～H12.12	FGY33, FHY33, FGDY33, FGN33	S50	S48	—	
	H13.1～H22.8	GF50, GNF50, HF50	S60	S43	—	
	[運転支援システム搭載車] H24.5～	HGY51	×	×	—	
シビリアン	H3.11～H11.1	W40	S55	S55	×	
	H11.2～	ECW41, EVW41, DCW41, DVW41, EJW41, EHW41, DJW41, DHW41	S60	S60	S40	
ジューク	H22.6～	YF15, F15, NF15	×	×	×	
シルビア	H5.10～H10.12	S14, CS14	S53	S50	S45	
	H11.1～H11.6	S15	S53	S50	S43	
	H11.7～H14.8	S15	S53	S50	S43	
シルフィ	H24.12～	TB17	×	×	—	
スカイライン	H5.8～H10.4	HR33, ER33, ECR33, ENR33, BCNR33	S50	×	S43	
	H10.5～H12.1	ER34, BNR34, ENR34, HR34	S53	S53	S43	
	H12.1～H13.5	BNR34, HR34, ER34, ENR34	S53	S53	S43	
	H13.6～H18.10	V35, NV35, PV35, HV35	×	S45	S35	
	H18.11～H22.12	V36, NV36, KV36, PV36	×	×	—	
	H23.1～H26.12	V36, NV36, KV36, PV36	×	×	—	
スカイライン(ハイブリッド含む)	H26.2～	HV37, HNV37, ZV37	×	S40	—	
	[運転支援システム搭載車] H26.2～	HV37, HNV37, ZV37	×	×	—	
スカイライン クーペ	H15.1～H19.9	CPV35	S60	S43	—	
	H19.10～H22.12	CKV36	×	×	—	
	H23.1～H28	CKV36	×	×	—	
スカイライン クロスオーバー	H21.7～H23.7	J50, NJ50	×	×	(S33)	()はリクリップのワイパー
	H23.8～H24.9	J50, NJ50	S60	S43	(S33)	()はリクリップのワイパー
	H24.10～H28	J50, NJ50	S60	S43	(S33)	()はリクリップのワイパー
ステージア	H8.9～H11.9	WGC34, WGNC34, WHC34	S53	S48	S28	
	H11.10～H13.9	WHC34, WGC34, WGNC34	S53	S48	S28	
	H13.10～H19.6	M35, NM35, PM35, PNM35	×	S45	×	
セドリック/グロリア	H3.6～H10.4	SY31	S48	S48	—	
	H10.1～H11.6	MY33, HY33	×	×	—	
	H11.6～H16.9	MY34, ENY34, HY34	S50	S45	—	
セフィーロ	H9.1～H10.8	A32, PA32, HA32	S55	S53	S43	
	H10.9～H10.11	A32	S55	S53	S45	
	H10.12～H15.2	A33, PA33	S60	S43	S45	
セフィーロ ワゴン	H9.6～H10.7	WPA32, WHA32, WA32	S55	S53	S40	
	H10.8～H15.7	WPA32, WHA32, WA32	S55	S53	S40	
セレナ(ハイブリッド含む)	H3.6～H11.5	KVC23, KVNC23, KBC23, KBCC23, KBNC23, KAJC23	S60	S55	S40	
	H11.6～H13.11	PC24, PNC24, VC24, VNC24	S60	S35	S45	
	H13.12～H17.4	TC24, TNC24, RC24	S60	S35	×	
	H17.5～H22.10	C25, NC25, CC25, CNC25	S65	S28	(S38)	()はリクリップのワイパー
	H22.11～H25.11	C26, FC26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	S65	S28	×	
	H25.12～H28.7	C26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	×	×	×	
	H28.8～	C27, GC27, GFC27, GFNC27, GNC27	S60	×	×	
ダットサントラック	H9.1～H11.5	LFMD22, LRMD22	S48	S48	—	
	H11.6～H14.7	LFD22, LFMD22, LRMD22	S48	S48	—	
ティーダ	H16.9～H24	C11, NC11, JC11	S55	S40	(S28)	()はリクリップのワイパー

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31-1	2

日産

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ティーダ ラティオ	H16.10～H24	SC11, SNC11, SJC11	S55	S40	—	
ティーノ	H10.12～H15.3	V10, HV10, PV10	S65	S48	S48	
ティアナ	H15.2～H20.5	J31, TNJ31, PJ31	S60	S48	—	
	H20.6～H26.1	J32, TNJ32, PJ32	×	×	—	
	H26.2～	L33	S65	×	—	
デイズ [運転支援システム搭載車]	H25.6～H31.2	B21W	S53	S35	×	
	H26.12～H31.2	B21W	S60	×	×	
	H31.3～	B43W, B44W, B45W, B46W, B47W, B48W	S60	S28	×	
デイズ ルークス	H26.2～	B21A	×	S38	×	
デュアリス	H19.5～H26	J10, KJ10, NJ10, KNJ10	×	×	×	
テラノ	H10.1～H14.8	TR50, LR50, LUR50	S55	S53	×	
テラノ レグラス	H10.1～H14.8	JTR50, JLUR50	S55	S53	×	
ノート [e-POWER含む]	H17.1～H24.8	E11, NE11, ZE11	S60	S35	(S28)	()はヒクリップのワイパー
	H24.9～	E12, HE12, NE12, SNE12	×	×	×	
バサラ	H11.10～H12.7	JU30, JNU30, JHU30, JVU30, JVNU30	S65	S53	S40	
	H12.8～H15.6	JTU30, JTNU30, JHU30, JU30, JNU30, JVU30, JVNU30	S65	S53	S40	
バネット	H6.4～H11.5	SS, SE	S40	S40	×	
	H11.6～H29	SK	S45	S45	S40	
パルサー/ラングレーハッチバック 5ドア セダン	H7.1～H12.8	FN15, FNN15, EN15, JN15, HN15	S53	S48	S33	
	H7.1～H12.8	N15	S53	S48	S35	
	H7.1～H12.8	FN15, FNN15, SN15, SNN15, EN15, JN15, HN15	S53	S48	S45	
パルサー セリエ S-RV	H8.5～H12.8	FN15, FNN15, JN15, HNN15	S53	S48	S33	
ピノ	H19.1～H22.2	HC24S	S45	S40	×	
フーガ(ハイブリッド含む)	H16.10～H21.10	Y50, PY50, GY50, PNY50	S60	S48	—	
	H21.11～H22.9	KNY51, KY51, Y51	×	×	—	
	H22.10～	HY51, KNY51, KY51, Y51	×	×	—	
フェアレディZ	H5.12～H12	Z32, GZ32, CZ32, GCZ32, HZ32	S53	S53	S40	
	H14.7～H20.11	Z33, HZ33	S50	S45	S45	
	H20.12～H24.6	Z34, HZ34	×	S45	S48	
	H24.7～	Z34, HZ34	×	S45	S48	
プリメーラ /プリメーラ カミノ	H7.9～H12.12	P11, FHP11, HP11, HNP11, QP11	S53	S48	S43	
	H13.1～H17.12	HP12, TP12, TNP12, QP12, RP12	S65	S48	—	
プリメーラ ワゴン /プリメーラ カミノ ワゴン	H9.9～H11.12	WP11, WHP11, WQP11, WHNP11	S53	S48	S35	
	H12.1～H12.12	WQP11, WHP11, WHNP11	S53	S48	S35	
	H13.1～H17.12	WTP12, WTNP12, WRP12, WHP12	S65	S48	(S35)	()はヒクリップのワイパー
ブルーバード	H8.1～H12.7	EU14, ENU14, HU14, HNU14, SU14, QU14	S53	S48	S43	
ブルーバードシルフィ	H12.8～H17.11	QG10, QNG10, FG10, TG10	S55	S40	—	
	H17.12～H24.11	G11, NG11, KG11	×	S43	—	
ブレイリー(ジョイ含む)	H6.12～H10.11	M11, NM11, PM11, PNM11	S65	S53	S35	
ブレイリー リバティ/リバティ	H10.11～H16.11	PM12, PNM12, RM12, RNM12	S65	S35	S33	
ブレサージュ	H10.6～H12.7	U30, NU30, HU30, VU30, VNU30	S60	S53	S40	
	H12.8～H15.6	TU30, TNU30, HU30, U30, NU30, VU30, VNU30	S60	S53	S40	
	H15.7～H21.8	TU31, TNU31, PU31, PNU31	S65	S40	(S28)	()はヒクリップのワイパー
プレセア	H7.2～H12.8	R11, HR11, PR11	S53	S48	S45	
マーチ	H7.12～H14.1	K11, AK11, ANK11, HK11, FHK11	S50	S43	S45	
	H14.2～H15.11	K12, AK12, BK12, BNK12	S55	S40	×	
	H15.12～H22.6	AK12, BK12, BNK12, YK12	S55	S40	×	
	H22.7～	K13, NK13	S50	S35	×	
マイクラC+C	H19.6～H22	FHZK12	×	×	—	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

光岡

いすゞ

日野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

日産

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ミストラル	H6.6～H11.2	R20, KR20	S53	S50	×	
ムラーノ	H16.9～H20.8	TZ50, PZ50, PNZ50	×	×	(S33)	()はリクリップのワイパー
	H20.9～H27	TNZ51, PNZ51, TZ51	×	×	S28	
モコ	H14.4～H16.3	MG21S	S53	S28	S28	
	H16.4～H18.1	MG21S	S53	S28	×	
	H18.2～H23.1	MG22S	S50	S28	×	
	H23.2～H28	MG33S	S48	S40	×	
ラシーン	H6.12～H12.8	RKNB14, RFNB14	S53	S50	S28	
ラティオ	H24.10～H28	N17	S53	S35	—	
ラフェスタ/ラフェスタJOY	H16.12～H24.12	B30, NB30	S65	S28	(S28)	()はリクリップのワイパー
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6～H30	CWEAWN, CWEFWN, CWWFWN	S60	×	×	
ラルゴ	H5.5～H11.6	W30, VW30, VNW30, NW30, CW30, NCW30	×	×	S40	
リーフ	H22.12～H29.9	ZE0, AZE0	×	×	×	
	H29.10～	ZE1	×	S38	×	
ルークス	H21.12～H22.8	ML21S	S48	×	×	
	H22.9～H25	ML21S	S48	×	×	
ルネッサ	H9.10～H10.10	N30, NN30, PNN30	S55	S45	×	
	H10.11～H13.7	N30, NN30, PNN30	S55	S43	×	
レパード	H10.1～H11.6	JY33, JMY33, JENY33, JHY33, JHBY33	S53	S48	—	
ローレル	H9.6～H14.7	HC35, GC35, GNC35, GCC35, SC35	S53	S48	—	
180SX	H8.8～H10.12	RS13, KRS13, RPS13, KRPS13	S50	S50	S50	

ホンダ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アヴァンシア	H11.9～H15	TA1, TA2, TA3, TA4	S60	S43	×	
アクティ	S63.5～H11.4	HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HH1, HH2, HH3, HH4	S40	S38	×	
	H11.5～H30	HH5, HH6	S43	S38	S28	
アクティトラック	H11.5～H21.11	HA6, HA7	S43	S38	—	
	H21.12～	HA8, HA9	S45	×	—	
アコード (ハイブリッド含む)	H9.9～H14.9	CF3, CF4, CF5, CL1, CL3	S53	S45	S38	
	H14.10～H17.10	CL7, CL8, CL9	×	S38	—	
	H17.11～H20.11	CL7, CL8, CL9	S60	S35	—	
	H20.12～H25.5	CU1, CU2	S55	×	—	
アコードワゴン	H25.6～	CR5, CR6, CR7	×	×	—	
	H9.9～H14.10	CF6, CF7, CH9, CL2	S53	S45	S43	
	H14.11～H17.10	CM1, CM2, CM3	×	S38	×	
	H17.11～H20.11	CM1, CM2, CM3	S60	S35	×	
アコードツアラー	H20.12～H25	CW1, CW2	S55	×	×	
アスコット/ラファエル	H5.10～H10.3	CE4, CE5	S53	S48	—	
インサイト	H21.2～H23.10	ZE2	×	S40	×	
	H23.11～H26.3	ZE2, ZE3	×	S40	S48	
	H30.12～	ZE4	S60	S43	—	
インスパイア	H3.5～H10.9	CB5, UA1, UA2, UA3	S55	S45	—	
	H10.10～H15.5	UA4, UA5	S60	S48	—	
	H15.6～H19.11	UC1	×	S43	—	
	H19.12～H22	CP3	×	×	—	
インテグラ	H5.5～H13.6	DB6, DB7, DB8, DB9.DC1, DC2	S53	S45	S48	
	H13.7～H18.7	DC5	S60	S48	S50	
インテグラSJ	H8.2～H13.12	EK3	S50	S45	—	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31-1	2

ホンダ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ヴェゼル(ハイブリッド含む)	H25.12～	RU1, RU2, RU3, RU4	S65	×	×	
エアウェイブ	H17.4～H20.3	GJ1, GJ2	S60	S35	×	
	H20.4～H22.8	GJ1, GJ2	S55	S35	×	
HR-V	H10.9～H18.2	GH1, GH2, GH3, GH4	S50	S43	×	
S-MX	H8.11～H14.1	RH1, RH2	S48	S43	S38	
S2000	H11.4～H21.9	AP1, AP2	S40	×	—	
S660	H27.4～	JW5	S50	S35	—	
エディックス	H16.7～H21.8	BE1, BE2, BE3, BE4, BE8	S65	S45	×	
N-VAN	[ハイルーフ] H30.7～	JJ1, JJ2	S48	S40	S43	
	[ロールーフ] H30.7～	JJ1, JJ2	S48	S40	S38	
N-BOX(カスタム含む)	H23.12～H29.8	JF1, JF2	S45	S43	×	
	H29.9～	JF3, JF4	S48	S40	×	
N-BOX スラッシュ(カスタム含む)	H26.12～	JF1, JF2	S45	S45	×	
N-BOX+(カスタム含む)	H23.12～H30	JF1, JF2	S45	S43	×	
N-WGN(カスタム含む)	H25.11～	JH1, JH2	S53	S35	×	
N-ONE	H24.11～	JG1, JG2	S45	S38	×	
MDX	H15.3～H18	YD1	×	S53	×	
エリシオン	H16.5～H25	RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, RR6	×	×	×	
エレメント	H15.4～H17.7	YH2	S50	S48	×	
オデッセイ(ハイブリッド含む)	H9.8～H11.11	RA3, RA4, RA5	S60	S60	S38	
	H11.12～H15.9	RA6, RA7, RA8, RA9	S60	S60	×	
	H15.10～H20.9	RB1, RB2	×	S33	×	
	H20.10～H25.10	RB3, RB4	×	S43	×	
	H25.11～	RC1, RC2, RC4	S65	S35	×	
オルティア	H8.2～H14.1	EL1, EL2, EL3	S50	S45	×	
キャバ	H10.4～H14.1	GA4, GA6	S45	S40	S28	
クラリティ PHEV	H30.7～	ZC5	×	×	—	
グレイス(ハイブリッド含む)	H26.12～H29.6	GM4, GM5, GM6, GM9	S65	S35	—	
	H29.7～	GM4, GM5, GM6, GM9	S65	S35	×	
クロスロード	H19.2～H22	RT1, RT2, RT3, RT4	S53	S45	×	
ザッツ	H14.2～H19.10	JD1, JD2	S48	S35	×	
CR-V(ハイブリッド含む)	H7.10～H13.8	RD1, RD2	S50	S48	S28	
	H13.9～H18.9	RD4, RD5, RD6, RD7	S53	S48	S28	
	H18.10～H23.11	RE3, RE4	×	×	×	
	H23.12～H28.8	RM1, RM4	×	×	S28	
	H30.8～	RT5, RT6, RW1, RW2	S65	S40	×	
CR-X デルソル	H4.2～H10.12	EG1, EG2, EJ4	S53	S48	—	
CR-Z	H22.2～H29	ZF1, ZF2	S60	S48	S40	
ジェイド(ハイブリッド含む)	H27.2～	FR4, FR5	×	S55	×	
	[運転支援システム搭載車] H27.2～	FR4, FR5	×	S55	×	
シビック(ハイブリッド含む)ハッチバック	H7.9～H12.8	EK2, EK3, EK4	S50	S45	S38	
※タイプR(英国生産車:EP3)除く5ドア	H12.9～H15.8	EU1, EU2, EU3, EU4	S60	S38	×	※タイプR(英国生産車)は適用不可
※タイプR(英国生産車:EP3)除く5ドア	H15.9～H17.8	EU3, EU4	S60	S38	×	※タイプR(英国生産車)は適用不可
4ドア(フェリオ)	H7.9～H12.9	EK2, EK3, EK4, EK5, EK8	S50	S45	—	
4ドア(フェリオ)	H12.9～H17.8	ES1, ES2, ES3, ES9, ET2	S53	S48	—	
	H17.9～H19.8	FD1, FD2, FD3	×	×	—	
	H19.9～H22	FD1, FD2, FD3	S60	S53	—	
セダン	H29.9～	FC1	S65	×	—	
ハッチバック	H29.9～	FK7	S65	×	S35	
タイプR	H29.9～	FK8	S65	×	S35	
シャトル(ハイブリッド含む)	H27.5～	GK8, GK9, GP7, GP8	S65	S35	×	

注：サイズをご確認ください。
×：対応品がありません。
—：メーカー設定がありません。

トヨタ
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
光岡
いすゞ
日野
UDトラックス (日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことをお確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

ホンダ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ステップワゴン(ハイブリッド含む)	H8.5～H13.3	RF1, RF2	S50	S48	S38	
	H13.4～H15.5	RF3, RF4	S60	S40	×	
	H15.6～H17.4	RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8	S60	S43	×	
	H17.5～H19.10	RG1, RG2, RG3, RG4	S60	×	×	
	H19.11～H21.9	RG1, RG2, RG3, RG4	S60	S33	×	
	H21.10～H27.3	RK1, RK2, RK3, RK4, RK5, RK6, RK7	×	×	×	
	H27.4～	RP1, RP2, RP3, RP4, RP5	×	S35	S38	
ストリーム	H12.10～H18.6	RN1, RN2, RN3, RN4, RN5	S60	S35	×	
	H18.7～H26	RN6, RN7, RN8, RN9	S60	S33	×	
セイバー	H7.2～H10.9	UA1, UA2, UA3	S53	S45	—	
	H10.10～H15.6	UA4, UA5	S60	S48	—	
ゼスト	H18.2～H24	JE1, JE2	S53	S38	×	
Z	H10.10～H14.1	PA1	S48	S35	S28	
トゥデイ	H5.1～H10.9	JA4, JA5, JW3, JW4	×	※1本ワイパー	×	
ドマーニ	H9.1～H12.8	MB3, MB4, MB5	S50	S45	—	
トルネオ	H9.9～H14.9	CF3, CF4, CF5, CL1, CL3	S53	S45	S38	
パートナー	H8.2～H18.2	EY6, EY7, EY8, EY9	S50	S45	×	
	H18.3～H22.8	GJ3, GJ4	S60	S35	×	
バモス	H11.6～H15.3	HM1, HM2	S43	S38	S35	
	H15.4～H30	HM1, HM2	S43	S38	×	
バモスホビオ	H15.4～H30	HM3, HM4, HJ1, HJ2	S43	S38	×	
フィット(ハイブリッド含む)	H13.6～H19.9	GD1, GD2, GD3, GD4	S50	S38	×	
	H19.10～H25.8	GE6, GE7, GE8, GE9, GP1, GP4	S60	S33	×	
	H25.9～	GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6	S65	S35	×	
フィット アリア	H14.12～H21.1	GD6, GD7, GD8, GD9	S60	S35	S45	
フィットシャトル(ハイブリッド含む)	H23.6～H27.4	GG7, GG8, GP2	S65	S35	×	
フリード/フリードスパイク(ハイブリッド含む)	H20.5～H28.8	GB3, GB4, GP3	S65	S35	×	
フリード/フリード+ (ハイブリッド含む)	H28.9～	GB5, GB6, GB7, GB8	S65	S35	×	
プレリュード	H8.11～H12.8	BB5, BB6, BB7, BB8	S53	S48	S38	
ホライゾン	H7.5～H11.7	UBS25GWH, UBS26GWH, UBS69GWH, UBS74GWH	S50	S55	S38	
モビリオ	H13.12～H20.6	GB1, GB2	S55	S45	×	
モビリオ スパイク	H14.9～H20.6	GK1, GK2	S55	S45	×	
ライフ	H9.4～H10.9	JA4	×	※1本ワイパー	S38	
	H10.10～H15.8	JB1, JB2	S48	S35	S38	
	H15.9～H20.10	JB5, JB6, JB7, JB8	S53	S28	×	
	H20.11～H26	JC1, JC2	S50	S28	×	
ライフダンク	H12.12～H15.8	JB3, JB4	S48	S35	S38	
ラグレイト	H11.5～H16	RL1	S55	S50	S43	
レジェンド	H2.10～H16.9	KA7, KA8, KA9	S50	S45	—	
	H16.10～H24	KB1, KB2	×	×	—	
	H27.2～	KC2	S65	S50	—	
ロゴ	H8.10～H10.12	GA3, GA5	S48	S43	S28	
	H11.1～H13.6	GA3, GA5	S48	S43	×	

注：サイズをご確認ください。 x：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31-1	2

マツダ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
アクセラ スポーツ	H15.9～H21.5	BK3P, BK5P, BKEP	S53	S45	×	
	H21.6～H25.10	BL5FW, BLEFW, BLEAW, BL3PW, BL6FJ, BLFFW, BL3FW	S55	S48	×	
	H25.11～H28.6	BM2FS, BM5FS, BM5AS, BMEFS	S60	S45	×	
	H28.7～R1.5	BM2AS, BM2FS, BM5FS, BM5AS, BMEFS, BMLFS	S60	S45	×	
アクセラ セダン	H15.9～H21.5	BK3P, BK5P, BKEP	S53	S45	—	
	H21.6～H25.10	BL5FP, BLEFP, BLEAP, BLFFP	S55	S48	—	
	H25.11～H28.6	BM5FP, BM5AP, BM6FJ, BYEFP	S60	S45	—	
	H28.7～R1.5	BM2AP, BM2FP, BM5FP, BM5AP, BM6FJ, BYEFP	S60	S45	—	
アテンザ スポーツ	H14.5～H19.12	GG3S, GGES	S55	S45	S50	
	H20.1～H24.10	GHEFS, GH5AS, GH5FS	S60	S40	S48	
アテンザ セダン	H14.5～H19.12	GGEF, GG3P	S55	S45	×	
	H20.1～H24.10	GHEFP, GH5AP, GH5FP	S60	S40	×	
	H24.11～H26.12	GJEFP, GJ2FP, GJ5FP	S60	S43	—	
	H27.1～H28.7	GJEFP, GJ2AP, GJ2FP, GJ5FP	S60	S43	—	
	H28.8～H30.5	GJEFP, GJ2AP, GJ2FP, GJ5FP	S60	S43	—	
	H30.6～	GJEFP, GJ2AP, GJ2FP, GJ5FP	×	×	—	
アテンザ ワゴン [スポーツワゴン含む]	H14.6～H19.12	GYEW, GY3W	S55	S45	×	
	H20.1～H24.10	GHEFW, GH5AW, GH5FW	S60	S40	×	
	H24.11～H26.12	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW	S60	S43	×	
	H27.1～H28.7	GJEFW, GJ2AW, GJ2FW, GJ5FW	S60	S43	×	
	H28.8～H30.5	GJEFW, GJ2AW, GJ2FW, GJ5FW	S60	S43	×	
	H30.6～	GJEFW, GJ2AW, GJ2FW, GJ5FW	×	×	×	
RX-7	H3.11～H15	FD3S	S50	S50	S45	
RX-8	H15.4～H24	SE3P	S50	S45	—	
アンフィニMS-8	H4.3～H10.2	MB5A, MB5P, MBEP	S50	S43	—	
AZ-3	H3.6～H10.1	EC5SA, ECPSA	S53	S45	S53	
AZオフロード	H10.10～H26	JM23W	S45	S38	S28	
AZワゴン	H9.4～H10.9	CY21S, CY51S, CZ21S, CZ51S	S45	S40	S35	
	H10.10～H11.9	MD11S, MD21S	S45	S38	S35	
	H11.10～H15.9	MD11S, MD12S, MD21S, MD22S	S45	S38	×	
	H15.10～H19.4	MJ21S, MJ22S	S45	S38	×	
	H19.5～H20.8	MJ22S	S45	S38	×	
	H20.9～H24	MJ23S	S50	S40	×	
MPV	H3.8～H11.5	LV5W, LVEW, LVLR, LRLW	S53	S50	S40	
	H11.6～H18.1	LW3W, LW5W, LWEW, LWFW	S60	S60	S40	
	H18.2～H28	LY3P	S65	S40	×	
カペラ	H9.8～H14	GF8P, GFEP, GFER, GFFP	S53	S48	—	
カペラワゴン	H9.11～H14	GW5R, GW8W, GWER, GWEW, GWFW	S53	S48	S33	
キャロル 【エコ含む】	H7.11～H10.9	AC6P, AC6R	S45	S40	S38	
	H10.10～H16.8	HB12S, HB22S, HB23S	S45	S40	S28又はS35	※リヤ選択
	H16.9～H21.11	HB24S	S45	S40	×	
	H21.12～H26.12	HB25S, HB35S	S50	S35	×	
	H27.1～	HB36S	×	S35	×	
CX-3	H27.2～H28.10	DK5AW, DK5FW	S55	S45	×	
	H28.11～	DK5AW, DK5FW, DKEAW, DKEFW, DK8AW, DK8FW	S55	S45	×	
CX-5	H24.2～H26.12	KEEAW, KEEFW, KE2AW, KE2FW, KE5AW, KE5FW	S55	S43	×	
	H27.1～H29.1	KEEAW, KEEFW, KE2AW, KE2FW, KE5AW, KE5FW	S55	S43	×	
	H29.2～	KF2P, KF5P, KFEP	×	×	×	
CX-7	H18.12～H23	ER3P	S60	S38	×	
CX-8	H29.12～	KG2P, KG5P	×	×	×	

注：サイズをご確認ください。
×：対応品がございません。
—：メーカー設定がございません。

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

光岡

いすゞ

日野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

マツダ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
スクラム	H7.6～H10.12	DL51V, DM51V	S40	S35	S35	
	H11.1～H17.8	DG52V, DG52W, DH52V, DH52W, DG62W, DG62V	S40	S40	×	
	H17.9～H27.2	DG64V, DG64W	S40	S40	×	
	H27.3～	DG17V, DG17W	S43	S43	×	
スクラムトラック	H17.9～H25.8	DG63T	S40	S40	—	
	H25.9～	DG16T	S40	S38	—	
スピアーノ	H14.2～H15.8	HF21S	S40	S40	S28	
	H15.9～H20.10	HF21S	S40	S40	(S28)	()はリクリップのワイパー
センティア	H7.11～H12.9	HEEA, HEEP	S50	S48	—	
タイタン	H1.5～H12.5	WG	S45	S45	—	
	標準 H19.1～	LHR, LHS, LJR, LJS, LKR, LKS, LLR, LMR	S48	S48	—	
	ワイド H19.1～	LNR, LNS, LPR, LPS	S50	S50	—	
デミオ	H8.8～H11.11	DW3W, DW5W	S50	S40	S40	
	H11.12～H14.7	DW3W, DW5W	S50	S40	×	
	H14.8～H19.6	DY3R, DY3W, DY5R, DY5W	S60	S40	×	
	H19.7～H26.8	DE3AS, DE3FS, DE5FS, DEJFS	S60	S35	×	
	H26.9～H28.10	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS, DJLFS	S55	S43	×	
	[フラットワイパー仕様車] H28.1～H29.11	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS, DJLFS	S55	S40	×	
	H29.12～	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS, DJLFS, DJLAS	S55	S40	×	
トリビュート	H12.11～H17.12	EP3W, EPEW, EPFW	S48	S48	S28	
ビアンテ	H20.7～H29	CC3FW, CCEAW, CCEFW, CCFFW	×	×	×	
ファミリア	H6.6～H10.5	BHA3S, BHA3P, BHA5P, BHA6R, BHA7R, BHA8S, BHA8P, BHALP, BHALS	S53	S45	(S50)	()はハッチバック
	H10.6～H15.8	BJ3P, BJ5P, BJEP, BJLS	S53	S48	—	
ファミリア Sワゴン	H10.6～H15.8	BJ5W, BJ8W, BJFW	S53	S48	S35	
ファミリアバン	H6.8～H11.4	#Y10	S53	S45	S28	
	H11.5～H20	#Y11	S55	S40	(S28)	()はリクリップのワイパー
	H19.1～H30.5	BVY12, BVAY12, BVJY12, BVZNY12	S55	S40	(S33)	()はリクリップのワイパー
	H30.6～	NCP160M, NCP165M	S50	S45	×	
フレア(カスタムスタイル含む)	H24.10～H29.2	MJ34S, MJ44S	S50	S38	×	
	H29.3～	MJ55S	S50	S38	×	
フレアクロスオーバー	H26.1～H27.11	MS31S, MS41S	S40	S40	×	
	H27.12～H30.10	MS41S	S40	S43	×	
	[デュアルカメラブレーキサポート車] H27.12～	MS41S	S40	S43	×	
フレアワゴン(カスタムスタイル/タフスタイル含む)	H24.6～H25.3	MM21S	S48	×	×	
	H25.4～H30.1	MM32S, MM42S	×	S43	×	
	H30.2～	MM53S	S45	×	×	
プレマシー	H11.4～H17.1	CP8W, CPEW	S60	S40	S35	
	H17.2～H22.6	CR3W, CREW	S65	S40	×	
	H22.7～H30	CWEAW, CWEFW, CWFFW	S60	×	×	
プロシード	H1.11～H11.1	UF66M, UV56R, UV66R, UVL6R	S45	S45	S28	
プロシード レバンテ	H9.11～H11.9	TF52W, TJ32W, TJ52W, TJ62W	S48	S48	S35	
ベリーサ	H16.6～H27	DC5R, DC5W	S55	S38	×	
ボンゴ	H2.8～H11.5	SSE8R, SSE8W, SSF8R, SSF8W	S40	S40	×	
	H11.6～	SK82V, SKF2V, SKP2V, SKP2M, SLP2L, SLP2M, SLP2T, SLP2V	S45	S45	S38	
ボンゴ フレンドィ	H7.6～H17.11	SG5W, SGEW, SGE3, SGL3, SGL5, SGLR, SGLW	S55	S40	S38	
ボンゴ ブローニイ	H2.8～H11.5	SRE9W, SRF9W	S40	S40	×	
	H11.6～H22	SKE6V, SKF6V	S45	S45	S38	
ボンゴ ブローニイバン	R1.5～	GDH206M, TRH200M	S50	S50	S43	
マツダ3 セダン	R1.5～	BP8P, BPFP	S60	S40	—	
マツダ3 ファストバック	R1.5～	BP5P, BP8P, BPFP	S60	S40	×	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がございません。 —：メーカー設定がございません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2

マツダ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ミレーニア/ユーノス800	H5.10～H15.8	TA3A, TA3P, TA3Y, TA3Z, TA5A, TA5P, TA5Y, TAFP	S53	S48	—	
ユーノス プレzzo	H3.6～H10.12	EC5S, EC8S, EC8SE	S53	S45	S53	
ユーノス 500	H4.1～H10.12	CA8P, CAEP, CAEPE, CAPP	S50	S48	—	
ラピュタ	H11.3～H18.1	HP11S, HP12S, HP21S, HP22S	S48	S40	S28	
レビュー	H2.9～H11.6	DB3PA, DB5PA	S50	S40	—	
ロードスター	H10.1～H17.7	NB6C, NB8C	S45	S45	—	
	H17.8～H27.4	NCEC	S45	×	—	
	H27.5～	ND5RC, NDERC	S45	×	—	
イクシオン	H11.5～H13.12	CP8WF	S60	S40	S35	
テルスター	H9.8～H11.8	GF	S53	S48	—	
テルスター ワゴン	H9.11～H11.8	GW5RF, GW8WF, GWERF, GWEWF	S53	S48	S33	
フェスティバ ミニワゴン	H8.8～H11.11	DW3WF, DW5WF	S50	S40	S40	
	H11.12～H15	DW3WF, DW5WF	S50	S40	×	
フリーダ	H7.6～H12.5	SG5WF, SGE3F, SGEWF, SGL3F, SGL5F, SGLRF, SGLWF	S55	S40	S38	
レーザー	H6.6～H10.11	BHA3PF, BHA5PF, BHA5SF, BHA6RF, BHA7PF, BHA7RF, BHA8PF, BHA8SF, BHALPF	S53	S45	(S50)	()はハッチバック
	H10.12～H13.4	BJ3PF, BJ5PF, BJ5WF, BJ8WF, BJEPF	S53	S48	—	

三菱

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
i[アイ]	H18.1～H19.5	HA1W	×	※1本ワイパー	×	
	H19.6～H21.10	HA1W	×	※1本ワイパー	×	
	H21.11～H25	HA1W	×	※1本ワイパー	×	
i-MiEV	H21.7～H21.10	HA3W	×	※1本ワイパー	×	
	H21.11～	HA3W, HA4W, HD4W	×	※1本ワイパー	×	
RVR	H9.11～H14.8	N61W, N64WG, N71W, N73WG, N74WG	×	S40	S40	
	H22.2～	GA3W, GA4W	S55	S48	×	
アウトランダー	H17.10～H24.9	CW4W, CW5W, CW6W	S60	S50	×	
	H24.10～H25.12	GF7W, GF8W	S65	×	×	
	H26.1～	GF7W, GF8W	S65	×	×	
アウトランダーPHEV	H25.1～	GG2W, GG3W	S65	×	×	
アスパイア	H10.9～H14.12	EA1A, EC1A, EA7A, EC7A	S55	S45	×	
ekクロス	H31.3～	B34W, B35W, B37W, B38W	S60	S28	×	
ekスペース	H26.2～	B11A	×	S38	×	
ekワゴン	H13.10～H18.8	H81W	S48	S35	×	
(アクティブ、クラッシー、スポーツ含む)	H18.9～H25.5	H82W	S48	S35	×	
ekワゴン/ekカスタム	H25.6～H31.2	B11W	S53	S35	×	
	[運転支援システム搭載車] H26.12～H31.2	B11W	S60	×	×	
	H31.3～	B33W, B36W	S60	S28	×	
エアトレック	H13.6～H17.10	CU2W, CU4W, CU5W	S55	S45	×	
エクリプス	H7.7～H11.8	D32A, D38A	S55	S55	S48	
エクリプスクロス	H30.3～	GK1W	×	×	×	
FTO	H6.10～H11.12	DE2A, DE3A	S50	S45	S43	
カリスマ	H8.10～H10.12	DA2A	S53	S50	—	
ギャラン	H8.8～H17.12	EA1A, EC1A, EA3A, EC3A, EC5A, EA7A, EC7A	S55	S45	S43	
ギャラン フォルティス	H19.8～H27	CY3A, CY4A, CY6A	S55	S43	—	

注：サイズをご確認ください。
×：対応品がありません。
—：メーカー設定がありません。

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

光岡

いすゞ

日野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

三菱

車 種 名		年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
キャンター	標準	H5.12～H22.10	全車	S50	S50	—	
	標準	H22.11～	FEA, FBA, FDA, FGA	S48	S48	—	
	ワイド	H5.12～H22.10	全車	S53	S53	—	
	ワイド	H22.11～	FEB, FEC, FGB	S50	S50	—	
グランディス		H9.10～H15.4	N84W, N86W, N94W, N96W	×	S40	S38	
		H15.5～H21.3	NA4W	×	S53	×	
コルト		H14.11～H25	Z21A, Z22A, Z23A, Z24A, Z25A, Z26A, Z27A, Z27AG, Z28A	S60	S28	×	
コルトプラス		H16.10～H18.10	Z23W, Z24W, Z27W, Z27WG	S60	S28	×	
		H18.11～H24	Z21W, Z22W, Z23W, Z24W, Z27WG	S60	S28	×	
GTO		H2.10～H13.8	Z15A, Z16A	S53	S50	×	
チャレンジャー		H8.7～H13.12	K94W, K94WG, K96W, K97WG, K99W	S50	S45	S40	
ダイヤモンド		H8.6～H17.12	F31A, F34A, F36A, F41A, F46A	S53	S50	S45	
ダイヤモンド ワゴン		H9.7～H11.8	F36W	S53	S50	S38	
		H11.9～H13.12	F36W	S53	S50	S38	
ディオン		H12.1～H14.4	CR6W, CR9W	S55	S45	S38	
		H14.5～H18	CR5W, CR6W, CR9W	S55	S45	×	
ディグニティ		H24.7～H28	BHGY51	×	×	—	
デボネア		H4.10～H11.10	S22A, S26A, S27A	S50	S43	—	
デリカ		H3.8～H11.8	P03W, P04W, P05W, P15W, P24W, P25W, P35W	S45	S45	S35又はS38	※リヤ選択
デリカ バン・カーゴ		H11.9～H23.9	SK22VM, SK22MM, SK82VM, SKF2VM, SKE6VM, SKF6VM	S45	S45	S38	
		H23.10～	BVM20	S55	S40	×	
デリカ スペースギア		H6.5～H17.10	PA4W, PA5W, PB4W, PB5W, PB6W, PC4W, PC5W, PD4W, PD6W, PD8W, PE8W, PF6W, PF8W	×	×	S40	
		H17.11～H19.1	PD6W	×	×	S40	
デリカD:2 (ハイブリッド含む)		H23.3～H27.11	MB15S	S55	S43	×	
		H27.12～	MB36S, MB46S	S55	S43	×	
デリカD:3		H23.10～	BM20	S55	S40	×	
デリカD:5		H19.1～	CV1W, CV2W, CV4W, CV5W	S65	S33	×	
	[デザイン型ワイパー仕様車]	H31.2～	CV1W	S65	S35	×	
トップ		H20.9～H25	H82A	S50	×	S35	
トップBJ (ワイド含む)		H10.10～H13.1	H41A, H42A, H42V, H46A, H47A, H47V	S48	S38	S35	
		H13.2～H16	H41A, H42A, H42V, H43A, H46A, H47A, H47V, H48A	S48	S38	×	
トライトン		H18.9～H23	KB9T	S55	S48	—	
パジェロ		H3.1～H11.8	V14V, V21W, V23C, V23W, V24C, V24V, V24W, V24WG, V25C, V25W, V26C, V26WG, V34V, V43W, V44W, V44WG, V45W, V46V, V46W, V46WG, V47WG, V55W	S48	S48	×	
		H11.9～H18.9	V63W, V65W, V68W, V73W, V75W, V77W, V78W	S50	S48	S40	
		H18.10～H21.6	V83W, V87W, V93W, V97W, V98W	S55	×	×	
		H21.7～	V83W, V87W, V88W, V93W, V97W, V98W	S55	×	×	
パジェロイオ		H10.6～H19.6	H61W, H62W, H66W, H67W, H71W, H72W, H76W, H77W	S45	S45	S35又はS38	※リヤ選択
パジェロJr.		H7.11～H10.5	H57A	S45	S40	S35	
パジェロミニ		H6.12～H10.9	H51A, H56A	S45	S40	S35	
		H10.10～H20.8	H53A, H58A	S45	S40	S28又はS35	※リヤ選択
		H20.9～H25	H53A, H58A	S45	S40	S28	
ファイター	[ネジ止めクリップ結合]	H4.6～H21	FK, FL, FM, FN	×	×	—	
	[Uクリップ結合]	H17.10～	FK, FL	S65	S65	—	
プラウディア		H24.7～H28	BY51, BKY51, BKNY51	×	×	—	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がございません。 —：メーカー設定がございません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2

三菱

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ミニカ	H5.10～H10.9	H31A, H32A, H32V, H36A, H37A, H37V	S45	S35	S35	
	H10.10～H23	H42A, H42V, H47A, H47V	S45	S38	S28又はS35	※リヤ選択
ミニカ トッポ	H5.10～H10.9	H31A, H32A, H32V, H36A, H37V	S50	S35	S35	
ミニキャブ/タウンBOX (ワイド含む)	H11.1～H17.11	U61W, U62W, U63W, U64W, U65W, U66W, U6#V	S43	S38	S35	
	H17.12～H26.1	U61W, U62W, U61V, U62V, U61T, U61TP, U62T, U62TP	S43	S38	×	
	H26.2～H27.2	DS64V, DS64W	S40	S40	×	
	H27.3～	DS17V, DS17W	S43	S43	×	
ミニキャブ トラック	H26.2～	DS16T	S40	S38	—	
ミニキャブ/ブラボー	H3.1～H11.12	U41V, U42V, U43V, U44V, U41T, U42T	S38	S38	S38	
ミニキャブ・ミーブ	H23.12～	U67V, U68V	S43	S38	×	
ミニキャブ・ミーブトラック	H24.12～H29	U68T	S43	S38	—	
ミラージュ セダン	H9.2～H12.5	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	S50	S40	S40	
	ハッチバック	H9.2～H11	S50	S40	S35	
		H24.8～	S55	S35	×	
ミラージュディンゴ	H10.11～H14.8	CQ1A, CQ2A, CQ5A	S55	S43	S40	
ランサー セダン	H9.2～H12.4	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	S50	S40	S40	
	H15.2～H22.5	CS2A, CS5A, CS6A	S55	S43	S43	
	ワゴン	H15.2～H20.6	CS2W, CS5W	S55	S43	×
ランサーカーゴ	H14.12～H20.11	CS2V	S55	S43	S33	
	H20.12～	CVAY12, CVJY12, CVY12, CVZNY12	S55	S40	(S33)	()はウレクリップのワイパー
ランサー エボリューション VII～IX	H13.2～H19.9	CT9A	S55	S43	S43	
ランサー エボリューション X	H19.10～H28	CZ4A	S55	S43	—	
ランサー エボリューション ワゴン	H17.9～H19	CT9W	S55	S43	×	
ランサー セディア	H12.5～H15.1	CS2A, CS5A	S60	S45	S43	
ランサー セディア ワゴン	H12.11～H15.2	CS5W	S60	S45	×	
リベロ	H4.4～H10.3	CB2W, CB4W, CB5W, CB8W, CD5W, CD8W	S50	S43	S40	
	H10.4～H14	CB2W, CB4W, CB5W, CB8W, CD5W	S50	S43	S40	
レグナム	H8.8～H10.1	EA1W, EA4W, EA5W, EC1W, EC4W, EC5W	S55	S45	S40	
	H10.2～H14.8	EA1W, EA3W, EA4W, EA7W, EC1W, EC3W, EC5W, EC7W	S55	S45	S40	
ローザ	H9.8～	BE6#, BG6#	S55	S53	S40	

スバル

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
R1	H16.12～H22.3	RJ1, RJ2	S55	S33	×	
R2	H15.12～H22.3	RC1, RC2	S55	S33	×	
インプレッサ セダン	H4.11～H12.7	GC1, GC2, GC4, GC6, GC8	S50	S43	S43	
	H12.8～H19.5	GD2, GD3, GD9, GDA, GDB, GDC, GDD	S55	S43	S38	
インプレッサ ワゴン	H4.11～H12.7	GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF8, GFA	S50	S43	S38	
	H12.8～H16.1	GG2, GG3, GG9, GGA, GGB	S55	S43	S38	
	H16.2～H19.5	GG2, GG3, GG9, GGA, GGB, GGC, GGD	S55	S43	×	
インプレッサ[5ドア]	H19.6～H21.8	GH2, GH3, GH6, GH7, GH8	S60	S38	×	
	(1.5i)	H21.9～H23.11	GH2, GH3	S60	S38	×
	(1.5i-S)	H21.9～H23.11	GH2, GH3	S60	S38	×
		H21.9～H23.11	GH6, GH7, GH8	S60	S38	×

注：サイズをご確認ください。

×：対応品がありません。

—：メーカー設定がありません。

ト
ヨ
タ

日
産

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

三
菱

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

光
岡

い
す
ゞ

日
野

UD
トラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

スバル

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
インプレッサ SPORT (ハイブリッド含む)	H23.12～H26.10	GP2, GP3, GP6, GP7, GPE	S60	S38	×	
	H26.11～H28.9	GP2, GP3, GP6, GP7, GPE	S60	S38	×	
	H28.10～	GT2, GT3, GT6, GT7	×	×	×	
インプレッサ アネシス (1.5i) (1.5i-L)	H20.10～H21.8	GE2, GE3, GE6, GE7	S60	S38	×	
	H21.9～H23.11	GE2, GE3	S60	S38	×	
	H21.9～H23.11	GE2, GE3	S60	S38	×	
	H21.9～H23.11	GE6, GE7	S60	S38	×	
インプレッサG4	H23.12～H26.10	GJ2, GJ3, GJ6, GJ7	S60	S38	×	
	H26.11～H28.9	GJ2, GJ3, GJ6, GJ7	S60	S38	×	
	H28.10～	GK2, GK3, GK6, GK7	×	×	×	
インプレッサXV	H22.6～H23	GH2, GH3, GH6, GH7	S60	S38	×	
インプレッサWRX STI 5ドア 4ドア	H19.10～H26.7	GRB, GRF	S60	S38	×	
	H22.7～H26.7	GVB, GVF	S60	S38	×	
ヴィヴィオ	H4.3～H10.12	KK3, KK4, KW3, KW4, KY3	S48	S38	S28	
エクシーガ	H20.6～H27.3	YA4, YA5, YA9, YAM	S55	S43	×	
エクシーガ クロスオーバー7	H27.4～H30	YAM	S55	S43	×	
XV (ハイブリッド含む)	H24.10～H26.11	GP7, GPE	S60	S38	×	
	H26.12～H29.4	GP7, GPE	S60	S38	×	
	H29.5～	GT3, GT7, GTE	×	×	×	
サンバー・トライ/ディアス	H2.3～H11.1	KV3, KV4	S40	S40	S35	
	H11.2～H14.8	TV1, TV2, TW1	S43	S43	S40	
	H14.9～H16.8	TW1, TW2, TV1, TV2, TT1, TT2	S43	S43	S40	
	H16.9～H24.3	TW1, TW2, TV1, TV2, TT1, TT2	S43	S43	S40	
	H24.4～H29.10	S321B, S331B, S321Q, S331Q	S50	S35	×	
	H29.11～	S321B, S331B, S321Q, S331Q	S50	S35	×	
サンバー トラック (グラントキャブ含む)	H24.4～H26.8	S201J, S211J	S38	S38	—	
	H26.9～H30.5	S500J, S510J	S40	S40	—	
	H30.6～	S500J, S510J	S40	S40	—	
シフォン (カスタム含む)	H28.12～	LA600F, LA610F	S45	S43	×	
ジャスティ (カスタム含む)	H28.11～H30.10	M900F, M910F	S50	S45	×	
	H30.11～	M900F, M910F	S50	S45	×	
ステラ (カスタム含む)	H18.6～H23.4	RN1, RN2	S55	S35	×	
	H23.5～H26.11	LA100F, LA110F	S53	S33	×	
	H26.12～H29.7	LA150F, LA160F	×	×	×	
	H29.8～	LA150F, LA160F	×	×	×	
WRX STI	H26.8～H28.4	VAB	S65	S38	×	
	H28.5～	VAB	S65	S38	×	
WRX S4	H26.8～H28.4	VAG	S65	S38	×	
	H28.5～	VAG	S65	S38	×	
ディアス ワゴン	H21.9～H29.10	S321N, S331N	S50	S35	×	
	H29.11～	S321N, S331N	S50	S35	×	
デックス	H20.11～H23	M401F, M411F	S50	S45	×	
ドミンゴ	H6.6～H11.12	FA7, FA8	S40	S40	S38	
トラヴィック	H12.8～H16.12	XM182, XM220	×	×	×	
トレジア	H22.11～H28	NSP120X, NCP120X, NCP125X	S65	※1本ワイパー	×	
BRZ	H24.3～	ZC6	S55	S48	—	
フォレスター (2.0i)	H9.6～H11.12	SF5, SF9	S53	S48	S38	
	H12.1～H14.1	SF5	S53	S48	S38	
	H14.2～H15.7	SG5	S53	S48	S38	
	H15.8～H17.1	SG5	S53	S48	×	
	H17.2～H19.11	SG5	S53	S48	×	
	H19.12～H24.10	SH5, SH9, SHJ	S55	S45	×	
	H24.11～H29.3	SJ5	S65	S40	×	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がございません。 —：メーカー設定がございません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31-1	2

スバル

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
フォレスター (2.0i-L, 2.0i-S) (2.0i-L, 2.0i-S) (S, X, 2.0XT) (S, X, 2.0XT)	H24.11～H27.10	SJ5	S65	S40	×	
	H27.11～H29.3	SJ5	S65	S40	×	
	H24.11～H27.10	SJ5, SJG	S65	S40	×	
	H27.11～H29.3	SJ5, SJG	S65	S40	×	
	H29.4～H30.6	SJ5, SJG	S65	S40	×	
	H30.7～	SK9, SKE	×	×	×	
プレオ	H10.10～H12.9	RA1, RA2, RV1, RV2	S50	S43	S35	
	H12.10～H22.3	RA1, RA2, RV1, RV2	S50	S43	S35	
	H22.4～H30	L275F, L285F	S55	S28	×	
プレオ プラス	H24.12～H29.4	LA300F, LA310F	S50	S35	×	
	H29.5～	LA350F, LA360F	×	×	×	
ルクラ	H22.4～H27	L455F, L465F	S55	S33	×	
レヴォーグ	H26.6～	VM4, VMG	S65	S40	×	
レオーネ パン	H6.4～H11.4	CV	S53	S45	—	
	H11.5～H13	Y11	S55	S40	—	
レガシィ	H9.8～H10.11	BD2, BD3, BD4, BD5, BD9	S50	S45	S43	
レガシィ アウトバック	H15.5～H21.4	BP9, BPE, BPH	S60	S45	×	
	H21.5～H26.9	BR9, BRF, BRM	S65	S45	×	
	H26.10～	BS9	S65	S43	×	
レガシィ ツーリングワゴン	H5.10～H10.5	BG2, BG3, BG4, BG5, BG9, BGA, BGC	S50	S45	S38	
	H10.6～H15.4	BH5, BH9, BHC, BHE	S55	S50	S38	
	H15.5～H21.4	BP5, BP9, BPE	S60	S45	×	
	H21.5～H26.9	BR9, BRG, BRM	S65	S45	×	
レガシィB4 セダン	H10.12～H13.10	BE5, BE9	S55	S50	S45	
	H13.11～H15.5	BE5, BE9, BEE, BES	S55	S50	S45	
	H15.6～H21.4	BL5, BL9, BLE	S60	S45	×	
	H21.5～H26.9	BM9, BMG, BMM	S65	S45	×	
	H26.10～H27.9	BN9	S65	S43	×	
	H27.10～	BN9	S65	S43	×	

ダイハツ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
アトレー	H6.1～H10.12	S120V, S130V	S40	S40	S33	
	H11.1～H17.4	S220G, S220V, S230G, S230V	S48	×	S38	
	H17.5～H29.10	S320G, S321G, S330G, S331G	S50	S35	×	
	H29.11～	S321G, S331G, S321G改, S331G改	S50	S35	×	
アトレー7	H12.7～H16.12	S221G, S231G	S48	S35	S38	
アプローズ	H1.10～H10.3	A101S, A111S	×	×	×	
	H10.4～H12.5	A101S, A111S	×	×	×	
アルティス	H13.9～H17.12	ACV30N, ACV35N	S60	S48	—	
	H18.1～H22.2	ACV40N, ACV45N	S60	S48	—	
	H24.5～H29.6	AVV50N	S65	S45	—	
	H29.7～	AXVH70N	S65	S50	—	
ウェイク	H26.11～H29.10	LA700S, LA710S	S48	S45	×	
	H29.11～	LA700S, LA710S	S48	S45	×	
エッセ	H17.12～H23.9	L235S, L245S	S45	×	×	
オプティ	H4.2～H10.10	L300S, L310S	S45	S35	S33	
	H10.11～H14.8	L800S, L802S, L810S	S45	S38	—	
キャスト	H27.9～H29.9	LA250S, LA260S	×	S33	×	
	H29.10～	LA250S, LA260S	×	S33	×	
クー	H18.5～H25	M401S, M402S, M411S	S50	S45	×	

注：サイズをご確認ください。
×：対応品がありません。
—：メーカー設定がありません。

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

光岡

いすゞ

日野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

ダイハツ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
コペン	H14.6～H24	L880K	S45	×	—	
	H26.6～	LA400K	×	×	—	
シャレード	H5.1～H12.5	G200S, G201S, G203S, G213S	S45	S43	S38	
ストーリア	H10.2～H16.5	M100S, M101S, M110S, M111S, M112S	S48	S45	S28	
ソニカ	H18.6～H21	L405S, L415S	S55	S33	×	
タント[カスタム含む]	H15.11～H19.11	L350S, L360S	S50	×	×	
	H19.12～H25.9	L375S, L385S	S48	S38	×	
	H25.10～H28.10	LA600S, LA610S	S45	S43	×	
	H28.11～	LA600S, LA610S	S45	S43	×	
タント エグゼ	H21.12～H26	L455S, L465S	S55	S33	×	
テリオス	H9.3～H12.4	J100G	S50	S35	S28	
	H12.5～H17.12	J102G, J122G	S55	S28	S28	
テリオス キッド (ルキア含む)	H10.10～H12.10	J111G, J131G	S50	S35	S28	
	H12.11～H24	J111G, J131G	S55	S28	S28	
デルタ バン・ワゴン	H10.1～H13.10	CR40N, CR50N, SR40N	S60	S40	S40	
トール[カスタム含む]	H28.11～H30.10	M900S, M910S	S50	S45	×	
	H30.11	M900S, M910S	S50	S45	×	
ネイキッド	H11.10～H16	L750S, L760S	S45	S43	S28	
パイザー	H8.8～H10.6	G301G, G303G, G311G	S50	S48	S28	
	H10.7～H14.8	G301G, G303G, G311G, G313G	S50	S48	S28	
ハイゼット	H6.1～H10.12	S100, S110	S40	S40	S33	
ハイゼット キャディー	H28.6～H29.10	LA700V, LA710V	S48	S45	×	
	H29.11～	LA700V, LA710V	S48	S45	×	
ハイゼットトラック	H11.1～H26.8	S200P, S210P, S201P, S211P	S38	S38	—	
	H26.9～H30.4	S500P, S510P	S40	S40	—	
	H30.5～	S500P, S510P	S40	S40	—	
ハイゼット・バン/カーゴ	H11.1～H16.11	S200V, S210V	S48	S35	S35	
	H16.12～H29.10	S320V, S321V, S330V, S331V	S50	S35	×	
	H29.11～	S321V, S331V, S321W, S331W	S50	S35	×	
ビーゴ	H18.1～H28	J200G, J210G	S50	S45	×	
ブーン	H16.6～H22.1	M300S, M301S, M310S, M312S	S50	S38	×	
	H22.2～H28.3	M600S, M601S, M610S	S53	×	×	
	H28.4～H30.9	M700S, M710S	S55	S40	×	
	H30.10～	M700S, M710S	S55	S40	×	
ブーン ルミナス	H20.12～H24	M502G, M512G	S55	S43	×	
MAX	H13.11～H17.12	L950S, L952S, L960S, L962S	S53	S35	×	
ミゼットII	H8.3～H11.8	K100C, K100P	S40	※1本ワイパー	—	
	H11.9～H13.7	K100C, K100P	S48	※1本ワイパー	—	
ミラ (ミラアヴィ含む)	H6.9～H10.9	L500S, L500V, L502S, L510S, L510V	S45	S40	S28	
	H10.10～H12.1	L700S, L700V, L710S, L710V	S45	S38	S28	
	H12.2～H13.9	L700S, L700V, L710S, L710V	S45	S38	S28	
	H13.10～H14.11	L700S, L700V, L710S, L710V	S45	S38	S28	
	H14.12～H18.11	L250S, L250V, L260S, L260V	S53	S28	×	
	H18.12～H30	L275S, L285S, L275V, L285V	S55	S28	×	
ミラ イース	H23.9～H29.4	LA300S, LA310S	S50	S35	×	
	H29.5～	LA350S, LA360S	×	×	×	
ミラ ココア	H21.8～H30	L675S, L685S	S45	×	×	
ミラ ジーノ	H11.3～H16.10	L700S, L710S	S45	S38	S28	
	H16.11～H21.4	L650S, L660S	S48	S38	×	
ミラ ジーノ1000	H14.8～H16	L701S, L711S	S45	S38	S28	
ミラ トコット	H30.6～	LA550S, LA560S	×	×	×	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がありません。 —：メーカー設定がありません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31-1	2

ダイハツ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ムーヴ(カスタム含む)	H7.8～H10.9	L600S, L602S, L610S	S43	S35	S28	
	H10.10～H11.10	L900S, L902S, L910S	S48	S40	S28	
	H11.11～H14.9	L900S, L902S, L910S, L912S	S48	S40	×	
	H14.10～H18.9	L150S, L152S, L160S	S50	S38	×	
	H18.10～H22.11	L175S, L185S	S55	S40	×	
	H22.12～H26.11	LA100S, LA110S	S53	S33	×	
	H26.12～H29.7	LA150S, LA160S	×	×	×	
	H29.8～	LA150S, LA160S	×	×	×	
ムーヴキャンバス	H28.9～H29.8	LA800S, LA810S	S43	S43	×	
	H29.9～	LA800S, LA810S	S43	S43	×	
ムーブコンテ	H20.8～H29	L575S, L585S	S45	S40	×	
ムーブラテ	H16.8～H21.4	L550S, L560S	S48	S43	×	
メビウス	H25.4～	ZVW41N	S65	S35	×	
YRV	H12.8～H17.7	M200G, M201G, M211G	S53	S35	×	

スズキ

車種名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
アルト	H6.11～H10.9	HA11S, HB11S, HC11V	S45	S40	S28又はS35	※リヤ選択
	H10.10～H16.8	HA12S, HA12V, HA22S, HA23S, HA23V	S45	S40	S28又はS35	※リヤ選択
	H16.9～H21.11	HA24S, HA24V	S45	S40	×	
	H21.12～H26.11	HA25S, HA25V, HA35S	S50	S35	×	
	H26.12～	HA36S, HA36V	×	S35	×	
イグニス	H28.2～	FF21S	S50	S43	×	
SX4	H18.7～H26	YA11S, YA41S, YB11S, YB41S, YC11S	S65	S33	×	
SX4-Sクロス	H27.2～	YA22S, YB22S	S65	S35	×	
エスクード(グランド含む)	H9.11～H17.4	TA02W, TA52W, TD02W, TD32W, TD62W, TL52W	S48	S45	S38	
	H17.5～H27.9	TA74W, TDA4W, TDB4W, TD54W, TD94W	S48	S45	×	
	H27.10～	YD21S, YE21S, YEA1S	S60	S40	×	
エスクード2.4	H27.10～H29	TDA4W	S48	S45	×	
X-90	H7.10～H10.12	LB11S	S43	S43	—	
エブリイ	H25.9～H27.1	DA64V, DA64W	S40	S40	×	
	H27.2～	DA17V, DA17W	S43	S43	×	
エブリイ プラス・ランディ	H11.1～H17.7	DA32W	S40	S40	S28	
MRワゴン	H13.12～H16.1	MF21S	S53	S28	S28	
	H16.2～H17.12	MF21S	S53	S28	×	
	H18.1～H22.12	MF22S	S50	S28	×	
	H23.1～H28	MF33S	S48	S40	×	
エリオ	H13.1～H15.10	RA21S, RB21S, RC51S, RD51S	S55	S45	S28	
	H15.11～H19	RA21S, RB21S, RC51S, RD51S	S55	S45	×	
カルタス クレセント	H7.1～H10.5	GA11S, GB31S, GC21S, GD31S	S50	S45	S33	
カルタス クレセントワゴン	H9.5～H14.8	GC21W, GC41W, GD31W	S50	S45	S35	
キャリイ/エブリイ	H7.6～H10.12	DE51V, DF51V	S40	S35	S35	
	H11.1～H14.4	DA52V, DA52W, DA62V, DA62W, DB52V, DA62T	S40	S40	×	
	H14.5～H17.7	DA62V, DA62W, DA63T	S40	S40	S28	
	H17.8～H25.8	DA64V, DA64W, DA63T, DA65T	S40	S40	×	
キャリイ(スーパーキャリイ含む)	H25.9～	DA16T	S40	S38	—	
クロスビー	H29.12～	MN71S	S45	S45	×	
Kei	H10.10～H15.2	HN11S, HN12S, HN21S, HN22S	S48	S40	S28	
	H15.3～H18.3	HN22S	S48	S40	S28	
	H18.4～H21	HN22S	S48	S40	×	

注：サイズをご確認ください。
×：対応品がございません。
—：メーカー設定がございません。

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

光岡

いすゞ

日野

UDトラックス
(日産UD)

■車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことをお確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。

■運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。

■ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

スズキ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ジムニー	H7.11～H10.9	JA12C, JA12V, JA12W, JA22W	S35	S35	S28	
	H10.10～H30.6	JB23W	S45	S38	S28	
	H30.7～	JB64W	S40	×	×	
ジムニーシエラ	H14.1～H30.6	JB43W	S45	S38	S28	
	H30.7～	JB74W	S40	×	×	
ジムニーワイド	H10.1～H13.12	JB33W, JB43W	S45	S38	S28	
シボレーMW	H12.9～H22	ME34S, ME63S, ME64S	S50	S45	S33	
シボレークルーズ	H13.11～H20	HR51S, HR52S, HR81S, HR82S	S48	S45	(S28)	()はリクリップのワイパー
スイフト/スイフトスポーツ	H12.2～H15.5	HT51S	S48	S45	S35	
	H15.6～H18.3	HT51S, HT81S	S48	S45	(S35)	()はリクリップのワイパー
	H16.11～H22.8	ZC11S, ZC21S, ZC31S, ZC71S, ZD11S, ZD21S	S50	S45	×	
	H22.9～H28.12	ZC32S, ZC72S, ZD72S	×	×	×	
スイフト	H29.1～	ZC13S, ZC53S, ZC83S, ZD53S, ZD83S	S48	×	×	
スイフトスポーツ	H29.9～	ZC33S	S48	×	×	
スプラッシュ	H20.10～H26	XB32S	×	×	×	
スペースシア(カスタム/ギア含む)	H25.3～H29.11	MK32S, MK42S	×	S43	×	
	H29.12～	MK53S	S45	×	×	
セルボ	H18.11～H21	HG21S	S50	S35	×	
セルボモード	H2.7～H10.10	CN21S, CN22S, CN31S, CN32S, CP21S, CP22S, CP31S, CP32S	S45	S40	S35	
ソリオ/ソリオバンディット (ハイブリッド含む)	H17.8～H22.12	MA34S	S50	S45	S33	
	H23.1～H27.7	MA15S	S55	S43	×	
	H27.8～	MA26S, MA36S, MA46S	S55	S43	×	
ツイン	H15.1～H17	EC22S, EC22S改	S45	S38	—	
ハスラー	H26.1～H27.11	MR31S, MR41S	S40	S40	×	
	H27.12～	MR31S, MR41S	S40	S43	×	
	[デュアルカメラブレーキサポート車] H27.12～	MR41S	S40	S43	×	
パレット	H20.1～H22.8	MK21S	S48	×	×	
	H22.9～H25.2	MK21S	S48	×	×	
パレーノ	H28.3～	WB32S, WB42S	×	S45	×	
ラパン	H14.1～H15.8	HE21S	S40	S40	S28	
	H15.9～H20.10	HE21S	S40	S40	(S28)	()はリクリップのワイパー
	H20.11～H27.5	HE22S	S43	S40	×	
	H27.6～	HE33S	S45	S43	×	
ランディ(ハイブリッド含む)	H19.1～H22.11	SC25, SNC25	S65	S28	(S38)	()はリクリップのワイパー
	H22.12～H25.12	SC26, SNC26	S65	S28	×	
	H26.1～H28.11	SC26, SNC26, SHC26	×	×	×	
	H28.12～	SC27, SGC27, SGNC27	S60	×	×	
ワゴンR(スティングレー含む)	H5.9～H10.9	CT21S, CT51S, CV21S, CV51S	S45	S40	S35	
	H10.10～H11.9	MC11S, MC21S	S45	S38	S35	
	H11.10～H15.8	MC11S, MC12S, MC21S, MC22S	S45	S38	×	
	H15.9～H19.4	MH21S, MH22S	S45	S38	×	
	H19.5～H20.8	MH22S	S45	S38	×	
	H20.9～H24.8	MH23S	S50	S40	×	
	H24.9～H29.1	MH34S, MH44S	S50	S38	×	
	H29.2～	MH35S, MH55S	S50	S38	×	
ワゴンR ソリオ	H12.12～H17.7	MA34S, MA64S	S50	S45	S33	
ワゴンR プラス	H11.5～H12.11	MA63S	S50	S45	S33	
ワゴンR ワイド	H9.2～H11.4	MA61S, MB61S	S48	S45	S28	

注：サイズをご確認ください。

×

—

：対応品がありません。 ：メーカー設定がありません。

西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
昭和(S)・平成(H)・令和(R)	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2

光岡

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
Galue	H8.2～H11.11	HK30	S48	S45	—	
	【ガリュールⅠ】 H11.12～H13		S48	S45	—	
	【ガリュールⅡ】 H11.12～H17.6	HY34, MY34	S50	S45	—	
	【ガリュールⅢ】 H17.7～H22	Y50, PY50, PNY50	S60	S48	—	
Zero 1	H6.1～H12.7	MS01	×	×	—	
Type-F	H8.4～H12		×	×	—	
ヌエラ	H15.10～H20	CL7, CL8, CL9	×	S38	—	
Viewt	H8.11～H17.8	K11, K11改, AK11, HK11改	S53	S45	S40	
	H17.9～H22	AK12, BNK12, YK12	S55	S40	—	
Ray	H8.11～H12.5	AC6P, AC6R, HB12S	S45	S40	S38	

いすゞ

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アスカ	H9.9～H13.12	CJ2, CJ3	S53	S45	S38	
エルフ	標準 H5.7～H19.1	全車	S48	S48	—	
	標準 H19.2～H30.9	NHR, NJR, NKR, NLR, NMR	S48	S48	—	
	標準 H30.10～	NHR, NJR, NKR, NLR, NMR	S48	S48	—	
	ワイド H5.7～H18.11	全車	S50	S50	—	
	ワイド H18.12～H30.9	NNR, NPR	S50	S50	—	
	ワイド H30.10～	NNR, NPR	S50	S50	—	
	H8.11～H11.7	VHR	S60	S50	—	
ギガ	H6.11～H28.3	全車	S55	S48(S50)	—	()は中央席
	単車系 H27.10～	CYL, CYJ, CXG, CXZ	S48	S48(S45)	—	()は中央席
	トラクタ H28.4～	EXD, EXY, EXZ	S48	S48(S45)	—	()は中央席
コモ	H13.12～H24.6	###E25	S48	S48	(S45)	()はリクライニングのワイパー
	(ワイドを除く) H24.7～	###E26	S55	S45	×	
ジェミニ	H7.9～H12.9	MJ4, MJ5, MJ6	S50	S45	—	
ピークロス	H9.3～H12	UGS25DW	S60	S43	—	
ファーゴ	LD H7.8～H13	全車	S48	S48	—	
	LT H7.8～H13	全車	S48	S48	—	
フィリー	H9.7～H14.6	JALE50, JALWE50, JAPE50, JAPWE50, JATE50, JATWE50, JAVE50, JAVWE50	S60	S45	S45	
フォワード	対向式 H7.2～H19.4		S53	S53	—	
	対向式 H19.5～	FRR, FSR, FTR	S53	S53	—	
	3連 H7.2～H19.4		S48	S45(S45)	—	()は中央席
	3連 H19.5～	FRR, FSR, FTR	S48	S48(S45)	—	()は中央席
ミュウ/ウィザード	H1.4～H10.5	UCS17DH, UCS17DW, UCS55DW, UCS55DWM, UCS69GW, UCS69DWM	S45	S45	S28	
	H10.6～H14	UES25EW, UES73EW	S48	S48	—	
ロデオビッグホーン	H7.5～H14.8	UBS25DW, UBS26DW, UBS26GW, UBS69DW, UBS69GW, UBS73DW, UBS73GW	S50	S55	S38	

注：サイズをご確認ください。 ×：対応品がございません。 —：メーカー設定がございません。

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

光岡

いすゞ

日野

UDトラックス
(日産UD)

- 車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことを確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。
- 運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。
- ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

日野

車 種 名		年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
スーパードルフィン・プロフィア ／プロフィア		H4.5～H15.10		×	×	—	
		H15.11～H29.4		S55×2本	×	—	
	◆先端部に拭き残しが発生する恐れがございます。	H29.5～	FH, FN, FQ, FR, FS, FW	S55×2本	×	—	
デュトロ		H11.5～H23.6		S50	S48	—	
	標準	H23.7～	BZU6#, TRC6#, TRU6#, XKC6#, XKU6#, XZC6#, XZU6#	S50	S50	—	
	ワイド	H23.7～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	S50	S50	—	
	(運転支援システム搭載車)ワイド	H29.5～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	S55	S55	—	
レンジャー	対向式	H1.9～H13.10	全車	×	×	—	
	対向式	H13.11～H29.3		S65	S65	—	
	対向式	H29.4～	FC, FD, FE, FJ, FX, GC, GD, GX	S65	S65	—	

UDトラックス(日産UD)

車 種 名		年 式	型 式	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
カゼット	標準	H26.9～	SK, SF	S48	S48	—	
	ワイド	H26.9～	RK	S50	S50	—	
コンドル	標準	H7.6～26.8		S48	S48	—	
	ワイド	H7.6～26.8		S50	S50	—	
	3連	H5.3～H23	LK, MK, PK, PW	S50×2本	S50	—	
	対向式	H22～H29.6	LK, MK, PK, PW	S53	S53	—	
ビッグサム		H4.5～H17	全車	S53×2本	S50	—	
ファインコンドル【ネジ止めクリップ結合】		H4.4～H23		×	×	—	
【Uクリップ結合】		H4.4～H23		S65	S65	—	

注：サイズをご確認ください。

×

：対応品がありません。

—

：メーカー設定がありません。



- 車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。装着時には、必ず取付形状及びボディーもしくはワイパーアームに干渉しないことをお確かめの上、交換作業を行ってください。万一干渉する場合は使用を中止してください。
- 運転支援システム装着車について：雪や汚れなどがワイパーにより正常に払拭できない状況においては、システムに影響を及ぼす場合がございます。
- ワイパーは消耗品です。1年に一度の交換をお勧めいたします。

MEMO

トヨタ	
日産	
ホンダ	
マツダ	
三菱	
スバル	
ダイハツ	
スズキ	
光岡	
いすゞ	
日野	
UDトラックス (日産UD)	

株式会社 ナカノ

本社 〒806-0064 北九州市八幡西区割子川2-3-2
TEL.093-622-5910 FAX.093-621-3141

この適合表は2020年発行。
掲載内容は改良の為、予告なく変更することがございます。